MAXI PRESS
ELASTOMER SOLUTIONS

Ersatz- und Verschleißteile für industrielle Wäschereien

20/21

Laundry Spare Parts

MAXI-PRESS.COM

Internes Verkaufsteam
Office Sales Team

Tim Zaiser
CEO
+49 (0)6659 99946-0
zaiser@maxi-press.com

Cecilia Silva
Export Sales Coordinator
+49 (0)6659 99946-210
silva@maxi-press.com

Vanessa Wenzel
Verkauf / *Sales*
+49 (0)6659 99946-220
wenzel@maxi-press.com

Gintautas Schakat
Vertrieb / *Sales Manager*
+49 (0)172 6969930
schakat@maxi-press.com

Außendienst vor Ort
Your local Contact

GERMANY
Uwe Rühle
Vertrieb / *Sales Manager*
+49 (0)171 9993410
ruehle@maxi-press.com

FRANCE
Michel Chaize
Vertrieb / *Sales Manager*
(33) 0676 567066
chaize@maxi-press.com

UK / IRELAND
Paul Crookes
Vertrieb / *Sales Manager*
+44 (0)7824 552744
crookes@maxi-press.com

SPAIN
Sergio Revert
Vertrieb / *Sales Manager*
+34 (0)638 868343
revert@maxi-press.com

ITALY
Pasquale Volpicelli
Vertrieb / *Sales Manager*
+39 (0)81 5065534
info@flaisas.it

USA
Reiner Schmelcher
CEO
+1 (203) 527-5800
r.schmelcher@maxi-press.us

USA
Hector Alejandro
Vertrieb / *Sales Manager*
+1 (203) 527-5682
h.alejandro@maxi-press.us

AUSTRALIA
Wayne Kearney
CEO
+61 7 3881 3444
wayne@cobro.com.au

CHINA
Lili Wang
Vertrieb / *Sales Manager*
+49 (0)172 3048897
Cell (WeChat) 13816884943
wang@maxi-press.com

WILLKOMMEN!
WELCOME!

Anfang 2020 haben wir unseren neuen Hauptsitz in Eichenzell bei Fulda bezogen. Der exakt für unsere Bedürfnisse geplante Neubau umfasst Büroräume sowie eine große Halle mit deutlich größeren Produktions- und Lagerflächen als bisher. Hier können wir noch effizienter Membranen inhouse fertigen und auf Lager halten – ebenso wie weitere Ersatzteile und Zubehörteile. Für noch schnellere Lieferzeiten!
Bei der Planung hatten wir natürlich auch unsere Mitarbeiter und die Umwelt fest im Blick: Das Gebäude bietet ein modernes Umfeld für effizientes Arbeiten sowie Platz für neues Personal. Solarzellen auf dem Dach versorgen das Haus mit Öko-Strom und wir beziehen Gigabit-Internet, eines der schnellsten Netze Europas. Das benötigen wir unter anderem für unseren Online-Shop, um stets verfügbar zu sein. Immer mehr Kunden nutzen die Möglichkeit, Membranen und Ersatzteile für die Wäscherei schnell, unkompliziert und online zu bestellen.
Seit über 15 Jahren sind wir Membranen- und Teilepartner für die Wäschereiindustrie. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und freuen uns darauf Ihnen auch in Zukunft mit vollem Engagement zur Seite stehen zu dürfen.

At the beginning of 2020 we moved into our new headquarters in Eichenzell near Fulda. The new building, planned precisely for our needs, includes office space and a large hall with significantly larger production and storage areas than before. Here we can manufacture more efficient membranes in-house and keep them in stock – as well as other spare parts and accessories for even faster delivery times!
During the planning phase, we designed the facility with our employees and the environment firmly in mind. The building offers a modern environment for efficient work and space for new staff.
Solar cells on the roof supply the building with green electricity. We use Gigabit Internet, one of the fastest networks in Europe, to ensure our online shop is always available. More and more customers use the possibility to order membranes and spare parts for the laundry quickly, easily and online.
We have been a membrane and parts partner for the laundry industry for over 15 years. We would like to thank you for your confidence and the good cooperation and we are looking forward to being at your side with full commitment also in the future.

Tim Zaiser
Geschäftsführer
Manager

Die Firma
The Company 6

Membranen
Membranes 17

Mangelbedarf
Ironer Supplies 53

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Jensen 69

Kannegiesser
Passat 111

Lavatec 141

Transferon 165

Diverse 175

Wir sind Maxi-Press

MAXI-PRESS entwickelt, fertigt und vertreibt Ersatz- und Verschleißteile für industrielle Wäschereimaschinen. Kernprodukt sind Membranen für Entwässerungspressen aller gängigen Hersteller. Die Hightech-Produkte werden am Firmensitz bei Fulda entwickelt, produziert und weltweit verkauft. Dazu verfügt das Unternehmen über eine Präsenz durch Händler in den verschiedensten Ländern sowie ein eigenständiges Tochterunternehmen in den USA und Australien. Im Laufe der Jahre hat MAXI-PRESS diverse internationale Firmen übernommen, die das Angebot sinnvoll ergänzen – beispielsweise im Bereich Flachwäschezubehör. Die Produktpalette des zukunftsorientierten Unternehmens wird stetig erweitert.

We are MAXI-PRESS

MAXI-PRESS develops, manufactures and distributes spare and wear parts for industrial laundry machines. Core products are membranes for dewatering presses of all common manufacturers. Our high-tech products are developed, produced and sold worldwide at the company headquarters near Fulda. For this purpose, the company has a presence through dealers in various countries and an independent subsidiary in the USA and Australia. Over the years MAXI-PRESS has taken over various international companies which complement the range of products – for example in the field of ironer supplies. The product range of the future-oriented company is constantly being expanded.

Weiter wachsen

Das inhabergeführte Unternehmen wurde 2006 auf der Basis langjähriger Erfahrung in der Wäschereibranche gegründet.
Der Kundenstamm und die weltweite Nachfrage nach den Produkten steigen seitdem kontinuierlich an. Aus diesem Grund ist MAXI-PRESS Anfang 2020 in ein größeres Gebäude mit ca. 3.000 Quadratmetern Produktions-, Lager- und Bürofläche gezogen – ein Meilenstein in der Firmengeschichte.
Kunden aus aller Welt schätzen die nachhaltige Produktion, den gut ausgebauten Online-Shop, den zuverlässigen Vertrieb und Montageservice sowie die fairen Preise. Denn Kostenvorteile durch den Direktverkauf – das war bei MAXI-PRESS schon immer so – werden direkt an die Kunden weitergegeben.

Continued growth

The owner-managed company was founded in 2006 on the basis of many years of experience in the laundry industry. Since then, the customer base and the worldwide demand for the products have been growing continuously. For this reason, MAXI-PRESS moved into a larger building with approx. 3,000 square metres of production, storage and office space – a milestone in the history of the company.
Customers from all over the world appreciate the sustainable production, the well developed online shop, the reliable distribution and assembly service as well as the fair prices. Because cost advantages through direct sales – that has always been so with MAXI-PRESS – are directly passed on to the customers.

10.000
Ersatzteile
Spare Parts

1.000
Kunden
Customers

70
Länder
Countries

Von Fulda in die ganze Welt

Das weltweit tätige Unternehmen MAXI-PRESS Elatomertechnik GmbH wächst und expandiert stetig weiter. Um Produkte, Fachwissen und Services regional weiter zu streuen und näher an die Kunden aus aller Welt heranzurücken, hat das osthessische Unternehmen im Laufe seiner Geschichte mehrere Tochterfirmen übernommen und Beteiligungen gestartet – zuletzt 2019 mit Cobro, einem in Australien führenden Serviceunternehmen für industrielle und gewerbliche Wäschereien. Auch die Betriebe Wilhelm Wäschereibedarf (Mangelzubehör), der Ersatzteilzulieferer SPE Polymertechnik (Kunststoff- und Elastomertechnik) gehören zu unseren Töchtern. In den USA ist MAXI-PRESS Elastomeric vertreten.

From Fulda to the whole world

MAXI-PRESSS Elastomer Solutions is a globally active company that is growing and expanding steadily. In order to further expand our products, expertise and services globally and to get closer to customers from all over the world, the East Hessian company acquired several subsidiaries in the course of its history and investments started. Most recently in 2019 with Cobro, a leading service company in Australia for industrial and commercial laundries. The companies Wilhelm Wäschereibedarf (ironer supplies), the spare parts supplier SPE Polymertechnik (plastics and elastomer technology) are also among our subsidiaries. In the USA MAXI-PRESS is represented by MAXI-PRESS Elastomeric Inc.

Eigener Standort
Own Location

Verkaufsteam
Salesteam

Stillstand ist nicht unser Ding. Um der steigenden Nachfrage unserer Kunden weltweit gerecht zu werden, erhöhen wir stetig unsere Produktionskapazitäten. Ein wichtiger Beitrag hierzu war der Bau unseres neuen Firmensitzes mit ca. 3.000 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche. Hier können wir Produktionsprozesse weiter optimieren – beispielweise durch eine eigene Strahlanlage, ein Metallbearbeitungscenter oder unsere neue extragroße Presse für die Membran-Fertigung. Mit dieser produzieren wir größere und deutlich stabilere Membranen bis zu einem Durchmesser von 1.400 mm, deren Gummi wir mit 20.000 kn Pressdruck besonders stark verdichten können – ein wichtiges Qualitätsmerkmal und wohl einzigartig auf der Welt!

Standing still is not our thing. In order to meet the increasing demands of our customers worldwide we are constantly increasing our production capacities. An important contribution to this was the construction of our new company headquarters with approx. 3,000 square metres of production and storage space. Here we can optimize our production processes. For example, with our own beam system, metal working centre or our new extra-large press for membrane production. With this press we can produce larger (up to a diameter of 1,400 mm) and considerably more stable membranes, where the rubber is compressed to the extreme pressure of 20,000 kN - an important quality feature and probably unique in the world!

Produktion & Lager
Production & Warehouse

Schnellstmöglicher Direktversand in die ganze Welt:
Das ist unsere oberste Prämisse. Die Basis dafür legen wir mit unserem extra großen Warenlager, in dem mehr als 10.000 Ersatz- und Verschleißteile – darunter ca. 500 Membranen in verschiedenen Gummisorten und Farben – ständig verfügbar sind. Die vervielfachte Lagerkapazität und optimierte Lagerhaltung waren neben der vergrößerten Produktion unser Hauptanliegen für den Bau eines neuen Firmensitzes.

The fastest possible direct shipment to the whole world -
That is our highest priority. We lay the foundation for this with our extra-large warehouse, in which more than 10,000 spare and wear parts – including approx. 500 membranes in different rubber types and colours are always available. The multiplied storage capacity and optimized warehousing was our main concern for the construction of a new company headquarters in addition to the increased production.

Metallbearbeitungscenter
Metal working centre

Persönlicher Verkauf

Egal, wie stark wir online sind: Dreh- und Angelpunkt unseres Vertriebs ist und bleibt der persönliche Verkauf. Bei MAXI-PRESS steht Ihnen ein Team aus erfahrenen und präzise geschulten Außendienstmitarbeitern zur Verfügung, die Sie direkt in Ihrer Wäscherei beraten. Vereinbaren Sie einfach einen Termin und wir kommen bei Ihnen vorbei. An unserem neuen Hauptsitz steht Ihnen zudem unser Verkaufsteam für Anfragen, Beratung und Verkauf per Telefon oder Mail zur Verfügung. Natürlich finden Sie uns auch regelmäßig auf allen internationalen Leitmessen der Branche.

Personal sale

No matter how strong we are online: the lynchpin of our sales activities is and remains the personal sale. At MAXI-PRESS you will find a team of experienced and precisely trained field staff who are able to advise you directly in your laundry. Simply make an appointment and we will visit you. At our new headquarters, our sales team is also available to you for enquiries, advice and sales by telephone or e-mail. Of course you will also find us regularly at all leading international trade fairs of the industry e.g. in Germany, the USA, China, Italy or the United Arab Emirates.

Verkauf über alle Kanäle
Through all channels

Onlineshop

Ersatz- und Verschleißteile für die Wäscherei bequem, schnell und unabhängig von Öffnungszeiten bestellen – dafür eignet sich unser Onlineshop auf www.maxi-press.com, den immer mehr Kunden nutzen. Mit dem Thema Digitalisierung möchten wir den Bestellprozess für Kunden auf der ganzen Welt vereinfachen, beschleunigen und 24/7 ermöglichen. Registrierte Kunden können Preise einsehen, Produkte über Bezeichnung oder Ersatzteilnummern suchen sowie alte Bestellungen einsehen oder oft bestellte Artikel speichern. Wir ermitteln dann je nach Bestellung den günstigsten Versand für Sie.

Onlineshop

Ordering spare and wear parts for your laundry conveniently, quickly and independently of opening hours. Our online shop at www.maxi-press.com is ideal for this, and more and more customers are using it. With the topic of digitalization we want to simplify and accelerate the ordering process for customers all over the world and make it possible 24/7. Registered customers can view prices, search for products by description or spare part number, view old orders or save frequently ordered items. Depending on your order, we will then determine the cheapest shipment for you.



MAXI-PRESS

Service

Weltweiter Montageservice

Entwickeln, produzieren, verkaufen und Schluss? Nicht mit MAXI-PRESS. Für alle Produkte aus unserem Sortiment bieten wir einen weltweiten Montageservice an. Unsere erfahrenen Techniker übernehmen beispielsweise den Einbau von Membranen, den Austausch von Mangelunterbewicklungen und -textilien, Mangelinstandsetzungen, die Erneuerung von Kammerdichtungen, Waschstraßenrädern, Antriebselementen oder Ablassventilen, die Erneuerung von Presszylinderdichtungen bei Entwässerungspressen sowie die Montage jeglicher Gurtmaterialien etwa für Eingabe- oder Faltmaschinen.
Zugleich wickeln die Serviceteams sämtliche Wartungs- und Intervallarbeiten ab und leisten im Notfall schnelle und unkomplizierte Hilfe mit kompetenten Reparaturen. Und was können wir für Sie tun?

Worldwide installation service

Develop, produce, sell and forget? Not with MAXI-PRESS. We offer a worldwide installation service for all products in our range. For example, our experienced technicians take over the installation of membranes, the dismantling and reassembly of ironer cylinder coverings and ironer textiles. Ironer repairs, replacement of compartment seals, batch washer wheels, drive elements or drain valves. Replacement of press cylinder seals in water extraction presses and the installation of any belt materials, for example for feeding or folding machines. At the same time our service teams can handle all maintenance and interval work and provide quick and uncomplicated help with competent repairs in an emergency. And what can we do for you?

Für Mensch und Natur
For people and nature

Klimafreundlicher Firmensitz

Die Welt von heute für morgen bewahren: In dieser Verantwortung sehen wir vor allem Unternehmen, weshalb uns Nachhaltigkeit und Klimaschutz sehr am Herzen liegen. Seit dem Umzug von MAXI-PRESS in das neue Firmengebäude beziehen wir Strom für unsere Produktion direkt aus einer eigenen Solaranlage. Das Bürogebäude für Verwaltung und Vertrieb wird ohne Öl und Gas über eine Wärmepumpe beheizt und auf dem Parkplatz gibt es die ersten Ladesäulen für E-Autos. Weitere Schritte in Richtung nachhaltige Produktion sind fest in Planung.

Climate friendly company headquarters

Preserving the world of today for tomorrow: We see this responsibility above all as a corporate responsibility, which is why sustainability and climate protection are very important to us. Since MAXI-PRESS moved into the new company building, we have been drawing electricity for our production directly from our own solar system. The office building for administration and sales is heated by a heat pump without oil and gas and on the parking lot there are the first charging points for electric cars. Further steps towards sustainable production are firmly in planning.

Förderung von Wasserprojekten

Wasser ist nicht nur zum Waschen da. In vielen Teilen der Welt ist Wasser ein Mangelgut, das nur in schlechter Qualität oder begrenztem Umfang zur Verfügung steht. Deshalb investieren wir in Wasserschutzprojekte, und zwar als Förderpartner von Viva con Agua. Der gemeinnützige Verein setzt sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. Pro verkaufte Membran fließt ein Teil des Gewinns in sogenannte WASH-Projekte, die die Themen Wasser, Sanitär und Hygiene verbinden und so Leben und Gesundheit vieler Menschen auf der ganzen Welt langfristig verbessern.

VIVA CON AGUA
SANKT PAULI

Promotion of water projects

Water is not just for washing. In many parts of the world, water is a scarce commodity that is only available in poor quality or in limited quantities. This is why we invest in water conservation projects, and we are a funding partner of Viva con Agua. The non-profit association works worldwide to provide access to clean drinking water. For every membrane sold, a portion of the profit goes to so-called WASH projects, which combine the topics of water, sanitation and hygiene and thus improve the lives and health of many people around the world in the long term.

Membranen
Membranes

MODELLE 18
MODELS

GUMMI 23
RUBBER

JENSEN 28

KANNEGIESSER 31

PASSAT 32

LAVATEC 35

GIRBAU 38

MILNOR 40

TRANSFERON 42

CARBONELL 44

VEGA SYSTEMS 46

MITSUBISHI 47

TOSEN 48

ASAHI 49

SEALION 50

WEISHI 51

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Entwässerungsmembranen höchster Qualität

MAXI-PRESS ist Spezialist und Weltmarktführer in der Herstellung von Membranen für Entwässerungspressen unterschiedlichster Hersteller. Die Hightech Produkte sorgen für den richtigen Grad an Restfeuchte und tragen im Wäschereibetrieb dazu bei, effektiv Ressourcen und Kosten zu sparen.

MAXI-PRESS entwickelt, fertigt und vertreibt die herstellerunabhängigen Entwässerungsmembranen in den Modellen STANDARD, EASYFIX und POWER aus eigens entwickeltem Natur- (NR) und synthetischem Kautschuk (NBR). Neu ist unsere NANOTEC Gummimischung mit maximierter Gleitfähigkeit, die bereits vielfältige Kundenprobleme lösen konnte. Unsere Gummimischungen sind für verschiedene Anwendungen entwickelt und in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.

All unsere Membranen haben die seit Jahren bewährte, strahlenförmige TOUCH Pressfläche. Durch unser eigens entwickeltes System konnten wir die Haftfläche der Membrane stark reduzieren. Die TOUCH Pressfläche gewährleistet einen optimalen Wasseraustritt während des Pressvorgangs und verhindert gleichzeitig, dass die Wäsche an der Membrane klebt.

Profitieren auch Sie von dem Vorteil sich Ihre Membrane so zusammenstellen zu können wie Sie sie brauchen. Wir produzieren all unsere Membranen in Deutschland und vertreiben diese zu günstigen Preisen, bei schnellen Lieferzeiten und weltweitem Versand.

Informationen zu Membranmodellen und Gummimischungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Extraction membranes of the highest quality

MAXI-PRESS is the world's leading specialist manufacturer of drainage membranes for presses of various manufacturers. Our high-tech products provide the highest degree of moisture removal with low wear during laundry operation effectively helping to save resources and costs.

MAXI-PRESS develops, manufactures and sells the vendor-neutral drainage membranes in the models STANDARD, EASYFIX and POWER made of specially developed natural rubber (NR) and synthetic rubber (NBR).
New is our NANOTEC rubber compound with maximized gliding properties, which has already solved many customer problems. Our rubber compounds have been developed for various applications and are available in white, grey and black.

Our membranes have the radial TOUCH press surface, which has been tested for years. Through our specially developed system, we were able to greatly reduce the adhesive surface of the membrane. The TOUCH pressing surface ensures an optimal water outlet during the pressing process and at the same time prevents the laundry from sticking to the membrane.

Benefit from our various membrane specifications and order your membrane exactly the way you need it. We produce all our membranes in Germany and sell them at very competitive prices with fast delivery times and worldwide shipping.

For more information on our membrane models and rubber compounds please see the following pages.

So finden Sie die richtige Membrane



How to find the right Membrane

Modelle | Models

Standard Membranen

Mit den MAXI-PRESS Standard Membranen bieten wir Ihnen die passende Membrane für nahezu alle Entwässerungspressen der gängisten Hersteller. Wählen Sie ab Seite 28 die für Ihre Presse passende Membrane. Danach wählen Sie die Ihren Bedürfnissen entsprechende Gummimischung (siehe ab Seite 23 ff.) und die Ihren Wünschen entsprechende Farbe. Weiße und Graue Gummimischungen sind abriebfrei und verhindern somit kostenintensive Nachreinigungen. Alle Modelle haben die von MAXI-PRESS entwickelte strahlenförmige TOUCH Pressfläche, die das Kleben der Wäsche an der Membrane reduziert.

Standard Membrane

With the MAXI-PRESS standard membranes we offer you the most suitable membrane for almost all water extraction presses for the most common manufacturers. Select the most suitable membrane for your press beginning at page 28. Then select the rubber compound that meets your requirements (see page 23 and following) and then the colour that meets your wishes. White and grey rubber compounds are abrasion-free and thus prevent costly rewash by not marking the linen. All models have the radiant TOUCH pressing surface developed by MAXI-PRESS, which reduces the adhesion of the laundry to the membrane.



EASYFIX Membranen

EASYFIX Membranen verfügen über einen fest in die Membrane eingearbeiteten Befestigungsring.
Die Verwendung von separaten Befestigungsringen enfällt somit, wodurch sich die Montagezeit durch die Einsparung eines ganzen Arbeitsschrittes um bis zu 80% verkürzt. Besonders zu schätzen wissen unsere Kunden auch das hochwertige Material und die lange Lebensdauer von EASYFIX Membranen. So übersteigen die Presszyklen einer EASYFIX Entwässerungsmembrane deutlich die Presszyklen von herkömmlichen Membranen anderer Hersteller. MAXI-PRESS produziert alle Membranen aus eigens entwickelten Gummimischungen, die höchsten Ansprüchen entsprechen. Jetzt auch in mit unserem Nanotec Zusatz erhältlich.

EASYFIX Membrane

EASYFIX Membranes feature an inseparable built in fixing ring so there is no need of use of the additional fixing rings which make the installation more complicated. This gives the installer a reduction in installation time of up to 80%. Our customers particularly appreciate the high-quality material and the long service life of EASYFIX membranes. For example, the press cycles of an EASYFIX membrane significantly exceeds the pressing cycles of conventional membranes from other manufacturers. MAXI-PRESS produces all membranes from specially developed rubber compounds that meet the highest demands.
Now available in our Nanotec rubber mixture.

Modelle | Models

Nor Tekstil
Ren glede

"Die EASYFIX Membrane arbeitet perfekt und hat mir so viel Zeit gespart. Danke! Der Einbau hat 1 Stunde gedauert und vorher 5."

"The EASYFIX Membrane works perfectly and I saved so much time. Thank you! It takes one hour now and five hours before."

Christian Polsrød
Nor Tekstil, Norway

Victor Vask A/S
Textilservice

"Wir haben die Membran auf die neue NANOTEC-Qualität umgestellt, mit großartigen Ergebnissen. Was für ein Unterschied das macht!"

"We have changed the membrane to the new NANOTEC quality with magnificient results. What a difference it makes!"

Steen Søgaard
Victor Vask A/S, Denmark

buckleigh
LINEN SERVICES

"EASYFIX Membranen lassen sich wirklich einfach einbauen. Danke!"

"EASYFIX Membranes are really so much easier to fit. Thanks!"

Jorg Gawrisch
Buckleigh Laundry Ltd., UK



POWER Membranen

Für die Verwendung in Hochdruckpressen sowie bei Pressen mit ungleicher Wäschepostenverteilung und speziell für die Pressung von Handtuchrollen wurde die verstärkte POWER Membrane entwickelt. Die POWER Membrane ist durch ein Stahlgerüst im gesamtem Umlauf der Membrane verstärkt. Trotz massiver Verstärkung am Rumpf ist die Membrane weiterhin hoch elastisch und einfach zum einbauen. Die POWER Membrane hält maximalen Zugbelastungen stand. Passend ist unsere POWER Membrane für Entwässerungspressen von Jensen und Girbau.

POWER Membrane

For the use in high pressure presses as well as linen presses with unequal distribution of linen and especially for the pressing of continuous roller towels MAXI-PRESS developed the POWER reinforced membrane.
The POWER membrane has steel reinforcing inside the side wall around the entire circumference of the membrane.
Despite massive reinforcement of the side wall the membrane is still highly elastic and easy to install.
The POWER membrane has maximum tensile strength. Our POWER Membrane is suitable for water extraction presses from Jensen and Girbau.

NEU! Nanotec Gummimischung

Um das Kleben des Presskuchens an der Membrane weitgehenst zu reduzieren und Probleme beim Pressvorgang zu vermindern haben wir unsere altbewährten Gummimischungen weiterentwickelt um Ihre Gleitfähigkeit an der Oberfläche zu maximieren. Durch Zugabe bestimmter Stoffe zu unseren bestehenden Gummimischungen wird das Material glatter, Reibungswiderstände werden dadurch minimiert und viele Probleme, die uns Kunden benannt haben konnten wir so bereits mit unserer NANOTEC Gummimischung beheben.

Zu empfehlen bei:

- Kleben des Wäschekuchens an der Membrane
- Stocken der Membrane während des Pressvorgangs, hervorgerufen durch Reibung am Presskorb z.B. bei nicht runden Presskörben oder Ähnliches.

Erhältlich in:

- Nanotec Weiß
- Nanotec Grau
- Nanotec Schwarz

NEW! Nanotec rubber mixture

To reduce the sticking of the press cake to the membrane and to avoid problems during the pressing process, we have further developed our tried and tested rubber mixtures in order to maximize the gliding ability on the surface.

By adding certain substances to the rubber mixtures the material becomes smoother, friction resistances are thus minimized and many of the problems that our customers have already mentioned to us, have been solved with our NANOTEC rubber mixture.

Recommended to be used on:

- *Sticking of the laundry cake to the membrane*
- *Stoppage of the membrane during the pressing process, caused by friction on the press basket, e.g. with non-round press baskets or similar.*

Available in:

- *Nanotec White*
- *Nanotec Grey*
- *Nanotec Black*

Unsere NR Gummimischung

Die Vulkanisateigentschaften von Erzeugnissen aus Naturkautschuk hängen weitgehend von der Mischungszusammensetzung ab.

Unser NR-Vulkanisat Performance-XTNR zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit und Weiterreiß-widerstand, höchste Elastizität, niedrige bleibende Verformung sowie gutes Wärmeverhalten aus.

Zu empfehlen bei:

- weißer bzw. heller Flach- bzw. Tischwäsche, da keine Abfärbung des XTNR möglich
- Entwässerungspressen ohne Ölverluste am Hauptzylinder
- Anspruchsvollem sauberem Finish der Wäsche

Erhältlich in:

- NR Weiß
- NR Grau
- NR Schwarz

Our NR Rubber Mixture

The properties of vulcanized natural rubber products depend largely on the composition of the mixture.

Our NR Vulcanized Product Performance XTNR has high tensile strength and tear resistance, high resilience, low permanent deformation and good thermal properties.

Recommended to be used on:

- *white or bright flat textile products and table linen, as marking from the XTNR is not possible*
- *dewatering presses without oil loss at the main cylinder*
- *high quality / 5 star finish of the linen*

Available in:

- *NR White*
- *NR Grey*
- *NR Black*

Unsere NBR Gummimischung

Im Allgemeinen weisen Entwässerungsmembranen aus NBR gute Beständigkeit gegen Benzin, Mineralöle und –fette, aber eine relativ geringe Alterungsbeständigkeit und Elastizität auf.

Bei der speziellen von MAXI-PRESS entwickelten MP NBR Mischung handelt es sich um eine neue Generation von NBR-Membranen. Sie weist fast gleich hohe Elastizitätswerte wie die Naturkautschukmischung auf. Durch spezielle Verwendung von hochwertigen Polymerketten verfügen die Membranen gefertigt aus NBR über sehr großen Abriebwiderstand und extrem hohe Temperaturbeständigkeit.

zu empfehlen bei:

- Entwässerung von Berufsbekleidung und anderer ölbefleckter Wäsche (Putzlappen)
- Entwässerungspressen, die unter Ölverlust leiden

Erhältlich in:

- NBR Schwarz

Our NBR Rubber Mixture

In general, membranes made from NBR (Nitrile butadiene rubber) demonstrate good resistance to petrol, mineral oils and greases which are harmful to natural rubber membranes.

The special MAXI-PRESS developed MP NBR mixture is a new generation of NBR membranes. It has almost the same high elasticity values like the natural rubber compound. Thanks to the special use of high-quality polymer chains, the membranes made of NBR have very high abrasion resistance and extremely high temperature resistance.

Recommended to be used on:

- *Drainage of workwear and other materials oil stained laundry (rags)*
- *presses with oil leaking*

Available in:

- *NBR Black*

Standard- und MAXI-PRESS Gummimischungen im Vergleich
Standard compared with MAXI-PRESS Rubber Mixes

		NR	MP-NR	NBR	MP-NBR
	Härtebereich (Shore) *Hardness range (Shore)*	25A - 70A	75A - 75A	20A - 75A	65A - 75A
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur ***Mechanical properties at room temperature***	Reißfestigkeit *Tear resistance*	●	●	◕	◕
	Reißdehnung *Elongation at break*	●	●	◕	◕
	Rückprallelastizität *Rebound resilience*	●	●	◑	◑
	Weiterreißwiderstand *Tear propagation resistance*	●	●	◑	◑
	Abriebwiderstand *Abrasion resistance*	◕	◕	◕	●
Druckverformungsrest ***Compressionset***	bei max. Dauereinsatz-Temperatur at max. continuous service temperature	◑	◑	◔	◑
	bei Raumtemperatur at room temperature	◔	◔	◔	◔
Thermisches Verhalten ***Thermal behaviour***	Kältebeständigkeit (Tg) bis °C Cold resistance (Tg) up to °C	-55	-55	-45	-35
	max. Dauereinsatz-Temperatur bis °C max. continuous service temperature	80	80	105	110
Beständigkeit gegen ***Resistance to***	Benzin Petrol	○	◔	◑	◕
	Mineralöl (bei 100 °C) Mineral oil (at 100 °C)	○	◔	●	●
	Säuren (wässr. anorg. Säuren bei RT) Acids (aqueous organic acids at rt)	◔	◔	◔	◑
	Laugen (wässr. anorg. Laugen bei RT) Lyes (aqueous organic lyes at rt)	◑	◑	◔	◔
	Wasser (bei 100 °C) Water (at 100 °C)	◔	◑	◑	◑
	Witterung und Ozon Weather and ozone	◔	◑	◔	◔

Eigenschaften ***Properties***	**MP-NR**	**MP-NBR**
Härte ***Hardness***	65–75 Shore A	65–70 Shore A
Stoßelastizität ***Impact resilience***	ca. 70% *approx. 70%*	ca. 50% *approx. 50%*
Reißfestigkeit ***Tear resistance***	30 N/mm und höher *30 N/mm and more*	25 N/mm und höher *25 N/mm and more*
Hitzebeständigkeit ***Heat resistance***	bis max. 80°C Dauereinsatztemperatur, kurzzeitig bis 90°C *up to 80°C continuous service temperature,* *briefly up to 90°C*	bis max. 65°C Dauereinsatztemperatur, kurzzeitig bis 85°C *up to 65°C continuous service temperature,* *briefly up to 85°C*
Kältebeständigkeit ***Cold resistance***	bis ca. -55°C *down to approx. -55°C*	bis ca. -35°C *down to approx. -35°C*
Elektrische Eigenschaften ***Electrical properties***	gute Isoliereigenschaften *good insulation properties*	gute Isoliereigenschaften *good insulation properties*
Gasdurchlässigkeit ***Gas permeability***	hoch *high*	wesentlich geringer als bei Performance-XTNR *substantially less than Performance-XTNR*
Ozon-, Alterungs-, **Witterungsbeständigkeit** ***Ozone, ageing,*** ***weather resistance***	gering, durch Alterungsschutzmittel kann die Beständigkeit verbessert werden. *poor, resistance can be improved by addition* *of age protecting agents*	sehr gute Beständigkeit *very good resistance*
Chemische **Beständigkeit gegen** ***Chemical*** ***resistance to***	Wasser, Alkohole, Glycole und bestimmte Ketone (z.B. Aceton) Bremsflüssigkeiten auf Glycolbasis Silikonöle und –fette viele verdünnte Säuren, Basen und Salzlaugen bei Raumtemperatur water, alcohols, glycols and certain ketones (e.g. acetone) glycol-based brake fluids silicone oils and greases many diluted acids, lyes (bleach and salt brines at room temperature	Wasser (Sonderqualitäten bis 100°C) aliphatische Kohlenwasserstoffe wie z.B. Propan, Butan, Benzin, Diesel, Mineralöle und –fette pflanzliche und tierische Fette und Öle viele verdünnte Säuren, Basen und Salzlaugen bei Raumtemperatur Water (special grades up to 100°C) aliphatic hydrocarbons such as e.g. propane, butane, petrol, diesel, mineral oils and greases vegetable and animal fats and oils many diluted acids, lyes (bleach) and salt brines at room temperature

Passend für Jensen Pressen SEP 25, 36 K
Suitable for Jensen Presses SEP 25, 36 K

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
1	☐	01104		Standard	Membrane MP-S-2	NR	
1	☐	01105		Standard	Membrane MP-S-2	NR	
1	☐	02181		Standard	Membrane MP-S-2	NR	
1	☐	09229		Standard	Membrane MP-S-2	NBR	
1	☐	05109		Standard	Membrane MP-S-2	NANOTEC	
1	☐	05602		Standard	Membrane MP-S-2	NANOTEC	
1	☐	05857		Standard	Membrane MP-S-2	NANOTEC	

Alle Membranen werden inkl. Dichtungssatz geliefert.
All membranes are delivered incl. seal kit.





Passend für Jensen Pressen SEP 36 – 90 MD/HD
Suitable for Jensen Presses SEP 36 – 90 MD/HD

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
2	☐	01100		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NR	
2	☐	01101		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NR	
2	☐	01103		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NR	
2	☐	02215		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NBR	
2	☐	04987		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NANOTEC	
2	☐	05110		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NANOTEC	
2	☐	05111		Standard	Membrane MP-S-70010	–	NANOTEC	
3	☐	01476		POWER	Membrane MP-S-70010	–	NR	
3	☐	05520		POWER	Membrane MP-S-70010	–	NR	
3	☐	01540		POWER	Membrane MP-S-70010	–	NR	
4	☐	02384		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Stahl *Mild steel*	NR	
4	☐	02413		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Stahl *Mild steel*	NR	
4	☐	02412		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Stahl *Mild steel*	NR	
4	☐	07653		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Stahl *Mild steel*	NBR	
4	☐	06913		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
4	☐	06910		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
4	☐	09360		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
4	☐	09361		EASYFIX	Membrane MP-S-7.0	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Alle Membranen werden inkl. Dichtungssatz geliefert.
All membranes are delivered incl. seal kit.

5

6

7

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
5	☐	05912	–	Montagesatz für Membrane MP-S2 Bolt kit for membrane MP-S2	SEP 25, 36 K
5	☐	01075	–	Montagesatz für Membrane MP-S-70010 und MP-S-7.0 – MD *Bolt kit for membrane MP-S-70010 and MP-S-7.0 – MD*	SEP 36-90 MD
5	☐	06997	–	Montagesatz für Membrane MP-S-70010 und MP-S-7.0 – HD *Bolt kit for membrane MP-S-70010 and MP-S-7.0 – HD*	SEP 36-90 HD
5	☐	07403	3095030015	Montagesatz SEP 90-120 SHD *Bolt kit SEP 90-120 SHD*	SEP 90-120 SHD

Abbildung ähnlich
Figure similar

Dichtungssätze für Membranen
Seal Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
6	☐	01093	–	Dichtungssatz für Membrane MP-S2 *Seal kit for membrane MP-S2*	SEP 25, 36 K
6	☐	01092	9905178411	Dichtungssatz für Membrane MP-S-70010 *Seal kit for membrane MP-S-70010*	SEP 36-90 MD/HD
6	☐	02779	–	Dichtungssatz für Membrane MP-S-7.0 *Seal kit for membrane MP-S-7.0*	SEP 36-90 MD/HD

Abbildung ähnlich
Figure similar

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
7	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*	–
–	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*	–

Passend für Kannegiesser Pressen PP 10 (40/56 bar)
Suitable for Kannegiesser Presses PP 10 (40/56 bar)

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
8	☐	01190	457.216/0 704.548/7	Standard	Membrane MP-K-10015	NR	
8	☐	01108	457.216/0 704.548/7	Standard	Membrane MP-K-10015	NR	
8	☐	09231	457.216/0 704.548/7	Standard	Membrane MP-K-10015	NANOTEC	
8	☐	09232	457.216/0 704.548/7	Standard	Membrane MP-K-10015	NANOTEC	
9	☐	03315	457.216/0 704.548/7	EASYFIX	Membrane MP-K-4.0	NR	
9	☐	03175	457.216/0 704.548/7	EASYFIX	Membrane MP-K-4.0	NR	

Passend für Kannegiesser Pressen PP 13
Suitable for Kannegiesser Pressen PP 13

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
10	☐	09233	497.080/2	EASYFIX	Membrane MP-K-5.0	NR	
10	☐	03567	497.080/2	EASYFIX	Membrane MP-K-5.0	NR	

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
-	☐	01078	-	Montagesatz für Membrane MP-K-10015 und MP-K-4.0 – (40 bar) *Bolt kit for membrane MP-K-10015 and MP-K-4.0 – (40 bar)*	PP 10
-	☐	01079	-	Montagesatz für Membrane MP-K-10015 und MP-K-4.0 – (56 bar) *Bolt kit for membrane MP-K-10015 and MP-K-4.0 – (56 bar)*	PP 10
-	☐	03543		Montagesatz für Membrane MP-K-5.0 *Bolt kit for membrane MP-K-5.0*	PP 13

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
-	☐	01801	-	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*	-



Passend für Passat EP 824–835
Suitable for Passat EP 824–835

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
11	☐	01187	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NR	
11	☐	01109	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NR	
11	☐	09234	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NR	
11	☐	09238	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NBR	
11	☐	09235	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NANOTEC	
11	☐	09236	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NANOTEC	
11	☐	09237	457.616/1	Standard	Membrane MP-P3	NANOTEC	

Passend für Passat EP 841–975
Suitable for Passat EP 841–975

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
12	☐	02083	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NR	
12	☐	01107	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NR	
12	☐	01189	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NR	
12	☐	10848	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NBR	
12	☐	10849	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NANOTEC	
12	☐	05272	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NANOTEC	
12	☐	10850	576.296/8 (47965.9)	Standard	Membrane MP-P-50010	NANOTEC	

13

14

15

Passend für Passat EP 831
Suitable for Passat EP 831

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
13	☐	02024	559.886/7, 09304923	Standard	Membrane MP-P2-80020	NR	

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
14	☐	01077	–	Montagesatz für Membrane MP-P3 *Bolt kit for membrane MP-P3*	EP 824–835
14	☐	01076	–	Montagesatz für Membrane MP-P-50010 *Montagesatz for membrane MP-P-50010*	EP 841–975

Abbildung ähnlich
Figure similar

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
15	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*	–
–	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*	–

Onlineshop



Große Auswahl
Large Selection

Günstige Preise
Cheap Prices

Schnelle Lieferung
Fast Delivery

Weltweiter Versand
Worldwide Shipping

MAXI-PRESS.COM





Passend für Lavatec LP 551–561
Suitable for Lavatec LP 551–561

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
16	☐	01098	215493-2	Standard	Membrane MP-L2	NR	
16	☐	01099	–	Standard	Membrane MP-L2	NR	
16	☐	01536	–	Standard	Membrane MP-L2	NR	
16	☐	09293	–	Standard	Membrane MP-L2	NBR	
16	☐	05093	–	Standard	Membrane MP-L2	NANOTEC	
16	☐	05516	–	Standard	Membrane MP-L2	NANOTEC	
16	☐	09294	–	Standard	Membrane MP-L2	NANOTEC	
17	☐	07031	–	EASYFIX	Membrane MP-L2	NR	
17	☐	09529	–	EASYFIX	Membrane MP-L2	NR	
17	☐	09295	–	EASYFIX	Membrane MP-L2	NR	
17	☐	09296	–	EASYFIX	Membrane MP-L2	NBR	

Alle Membranen werden inkl. Dichtungssatz geliefert.
All membranes are delivered incl. seal kit.





Passend für Lavatec LP 571-591
Suitable for Lavatec LP 571-591

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
18	☐	01094	215491-2	Standard	Membrane MP-L-40010	NR	
18	☐	01095	-	Standard	Membrane MP-L-40010	NR	
18	☐	01097	215490-2	Standard	Membrane MP-L-40010	NR	
18	☐	02217	-	Standard	Membrane MP-L-40010	NBR	
18	☐	05438	-	Standard	Membrane MP-L-40010	NANOTEC	
18	☐	05413	-	Standard	Membrane MP-L-40010	NANOTEC	
18	☐	05289	-	Standard	Membrane MP-L-40010	NANOTEC	
19	☐	02855	-	EASYFIX	Membrane MP-L-4.0	NR	
19	☐	02856	-	EASYFIX	Membrane MP-L-4.0	NR	
19	☐	02857	-	EASYFIX	Membrane MP-L-4.0	NR	
19	☐	09297	-	EASYFIX	Membrane MP-L-4.0	NBR	

Alle Membranen werden inkl. Dichtung bzw. Dichtungssatz geliefert.
All membranes are delivered incl. seal or seal kit.

20

21

22

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
20	☐	01074	–	Montagesatz für Membrane MP-L2 *Bolt kit for membrane MP-L2*	LP 551–561
20	☐	01072	–	Montagesatz für Membrane MP-L-40010 und MP-L-4.0 *Bolt kit for membrane MP-L-40010 and MP-L-4.0*	LP 571–572
20	☐	03691	–	Montagesatz für Membrane MP-L-40010 und MP-L-4.0 *Bolt kit for membrane MP-L-40010 and MP-L-4.0*	LP 580–583

Abbildung ähnlich
Figure similar

Dichtungssätze für Membranen
Seal Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
21	☐	01065	–	Dichtung für Membrane MP-L2 *Seal for membrane MP-L2*	LP 551–561
21	☐	01064	9905178411	Dichtung für Membrane MP-L-40010 *Seal for membrane MP-L-40010*	LP 571–591
21	☐	03660	–	Dichtungssatz für Membrane MP-L-4.0 *Seal kit for membrane MP-L-4.0*	LP 571–591

Abbildung ähnlich
Figure similar

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
22	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*	–
–	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*	–





Passend für Girbau SPR 50
Suitable for Girbau SPR 50

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi Rubber	Farbe Color
23	☐	01456	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NR	
23	☐	09298	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NR	
23	☐	09299	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NR	
23	☐	09300	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NBR	
23	☐	09301	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NANOTEC	
23	☐	09302	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NANOTEC	
23	☐	09303	–	Standard	Membrane MP-GB-100250	NANOTEC	
24	☐	05801	–	POWER	Membrane MP-GB-100250	NR	
24	☐	09304	–	POWER	Membrane MP-GB-100250	NR	
24	☐	09305	–	POWER	Membrane MP-GB-100250	NR	
25	☐	03654	–	EASYFIX	Membrane MP-GB-7.0	NR	
25	☐	09306	–	EASYFIX	Membrane MP-GB-7.0	NR	
25	☐	09307	–	EASYFIX	Membrane MP-GB-7.0	NR	
25	☐	09308	–	EASYFIX	Membrane MP-GB-7.0	NBR	

Alle Membranen werden inkl. Dichtungssatz geliefert.
All membranes are delivered incl. seal kit.

26

27

28

Dichtungssätze für Membranen
Seal Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
26	☐	01460	–	Dichtungssatz für Membrane MP-GB-100250 *Seal kit for membrane MP-GB-100250*	SPR 50

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
27	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*	–
28	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*	–







Passend für Milnor Pressen MP 1550XX
Suitable for Milnor Presses MP 1550XX

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi Rubber	Farbe Color
29	☐	03024	ACW10003	Standard	Membrane MP-M04	NR	
29	☐	03023	ACW10003	Standard	Membrane MP-M04	NR	
29	☐	03062	ACW10003	Standard	Membrane MP-M04	NR	
29	☐	09309	ACW10003	Standard	Membrane MP-M04	NBR	

Passend für Milnor Pressen MP 1601XX–1604XX
Suitable for Milnor Presses MP 1601XX–1604XX

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi Rubber	Farbe Color
30	☐	01125	ACW10001	Standard	Membrane MP-M03	NR	
30	☐	01126	ACW10001	Standard	Membrane MP-M03	NR	
30	☐	05361	ACW10001	Standard	Membrane MP-M03	NR	
30	☐	09310	ACW10001	Standard	Membrane MP-M03	NBR	

Passend für Milnor Pressen MP 1A03XX
Suitable for Milnor Presses MP 1A03XX

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi Rubber	Farbe Color
31	☐	09311	ACW10002	Standard	Membrane MP-M05	NR	
31	☐	02329	ACW10002	Standard	Membrane MP-M05	NR	
31	☐	09312	ACW10002	Standard	Membrane MP-M05	NR	
31	☐	09313	ACW10002	Standard	Membrane MP-M05	NBR	



32

33

34

Passend für Milnor Zwei-Stationen-Presse
Suitable for Milnor Two-Station-Press

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi Rubber	Farbe Color
32	☐	09402	–	Standard	Membrane MP-M02-200321	NR	

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
33	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*
34	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*







Passend für Transferon Pressen TF 36
Suitable for Transferon Presses TF 36

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
35	☐	01110	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Stahl *Mild steel*	NR	
35	☐	01111	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Stahl *Mild steel*	NR	
35	☐	09314	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Stahl *Mild steel*	NR	
35	☐	09315	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Stahl *Mild steel*	NBR	
35	☐	06571	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
35	☐	02166	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
35	☐	09316	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
35	☐	09317	–	Standard	Membrane MP-T-90012	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Passend für Transferon Pressen TF 40
Suitable for Transferon Presses TF 40

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
36	☐	01113	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
36	☐	01115	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
36	☐	09318	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
36	☐	09319	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NBR	
36	☐	01114	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
36	☐	01116	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
36	☐	05192	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
36	☐	09320	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

38

39

40

Passend für Transferon Pressen TF 61
Suitable for Transferon TF 61

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
37	☐	03245	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
37	☐	03243	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
37	☐	09321	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
37	☐	09322	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NBR	
37	☐	03242	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
37	☐	03244	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
37	☐	09323	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
37	☐	09324	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
38	☐	01083	–	Montagesatz für Membrane MP-T-90011 *Bolt kit for membrane MP-T-90011*
38	☐	01081	–	Montagesatz für Membrane MP-T-90010 niedrig *Bolt kit for membrane MP-T-90010 low*
38	☐	01082	–	Montagesatz für Membrane MP-T-90010 hoch *Bolt kit for membrane MP-T-90010 high*

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
39	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*
40	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*







Passend für Carbonell Pressen, Ø ≈ 900 mm
Suitable for Carbonell Presses, Ø ≈ 900 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
41	☐	01113	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
41	☐	01115	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
41	☐	09318	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
41	☐	09319	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NBR	
41	☐	01114	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
41	☐	01116	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
41	☐	05192	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
41	☐	09320	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Passend für Carbonell Pressen, Ø ≈ 950 mm
Suitable for Carbonell Presses, Ø ≈ 950 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
42	☐	01322	–	Standard	Membrane MP-C	Stahl *Mild steel*	NR	
42	☐	03341	–	Standard	Membrane MP-C	Stahl *Mild steel*	NR	
42	☐	09325	–	Standard	Membrane MP-C	Stahl *Mild steel*	NR	
42	☐	09326	–	Standard	Membrane MP-C	Stahl *Mild steel*	NBR	
42	☐	02163	–	Standard	Membrane MP-C	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
42	☐	09327	–	Standard	Membrane MP-C	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
42	☐	09328	–	Standard	Membrane MP-C	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
42	☐	09329	–	Standard	Membrane MP-C	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Passend für Carbonell Pressen, Ø ≈ 1050 mm
Suitable for Carbonell Presses, Ø ≈ 1050 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
43	☐	03245	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
43	☐	03243	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
43	☐	09321	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
43	☐	09322	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NBR	
43	☐	03242	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
43	☐	03244	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
43	☐	09323	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
43	☐	09324	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
44	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*
45	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*





Passend für Vega Systems Pressen Smart Press RP, Ø ≈ 900 mm
Suitable for Vega Systems Presses Smart Press RP, Ø ≈ 900 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
46	☐	01113	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
46	☐	01115	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
46	☐	09318	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NR	
46	☐	09319	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Stahl *Mild steel*	NBR	
46	☐	01114	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
46	☐	01116	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
46	☐	05192	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
46	☐	09320	–	Standard	Membrane MP-T-90011	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Passend für Vega Systems Pressen Smart Press RP, Ø ≈ 1050 mm
Suitable for Vega Systems Presses Smart Press RP, Ø ≈ 1050 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
47	☐	03245	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
47	☐	03243	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
47	☐	09321	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NR	
47	☐	09322	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Stahl *Mild steel*	NBR	
47	☐	03242	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
47	☐	03244	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
47	☐	09323	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
47	☐	09324	–	Standard	Membrane MP-T-90010	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

48

49

50

Passend für Mitsubishi Pressen 1W220703
Suitable for Mitsubishi Presses 1W220703

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
48	☐	01106	–	Standard	Membrane MP-M	NR	
48	☐	01705	–	Standard	Membrane MP-M	NR	
48	☐	09332	–	Standard	Membrane MP-M	NR	
48	☐	09333	–	Standard	Membrane MP-M	NBR	
48	☐	05517	–	Standard	Membrane MP-M	NANOTEC	
48	☐	06380	–	Standard	Membrane MP-M	NANOTEC	
48	☐	01146	–	Standard	Membrane MP-M	NANOTEC	

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
49	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*
50	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*



Passend für Tosen Pressen TAP III, III-H, III-U
Suitable for Tosen Presses TAP III, III-H, III-U

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
51	☐	01235	–	Standard	Membrane MP-TS	NR	
51	☐	01683	–	Standard	Membrane MP-TS	NR	
51	☐	01245	–	Standard	Membrane MP-TS	NR	
51	☐	09334	–	Standard	Membrane MP-TS	NBR	
51	☐	09335	–	Standard	Membrane MP-TS	NANOTEC	
51	☐	09336	–	Standard	Membrane MP-TS	NANOTEC	
51	☐	09337	–	Standard	Membrane MP-TS	NANOTEC	

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
–	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*
–	☐	05598	–	Membran-Spezialreiniger, 1l Flasche *Membrane special cleaner, bottle of 1l*



Passend für Asahi Pressen ASP 750, 760
Passend für Asahi Pressen ASP 750, 760

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
52	☐	09046	-	Standard	Membrane MP-AS I	NR	
52	☐	09047	-	Standard	Membrane MP-AS I	NR	
52	☐	09048	-	Standard	Membrane MP-AS I	NR	
52	☐	09338	-	Standard	Membrane MP-AS I	NBR	
52	☐	09339	-	Standard	Membrane MP-AS I	NANOTEC	
52	☐	09340	-	Standard	Membrane MP-AS I	NANOTEC	
52	☐	09341	-	Standard	Membrane MP-AS I	NANOTEC	





Passend für Sealion Pressen
Suitable for Sealion Presses

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Gummi *Rubber*	Farbe *Color*
53	☐	01667	–	Standard	Membrane MP-SL	NR	
53	☐	02309	–	Standard	Membrane MP-SL	NR	
53	☐	09432	–	Standard	Membrane MP-SL	NR	
53	☐	09433	–	Standard	Membrane MP-SL	NBR	
53	☐	09434	–	Standard	Membrane MP-SL	NANOTEC	
53	☐	05105	–	Standard	Membrane MP-SL	NANOTEC	
53	☐	09435	–	Standard	Membrane MP-SL	NANOTEC	
54	☐	09436	–	EASYFIX	Membrane MP-SL	NR	
54	☐	09437	–	EASYFIX	Membrane MP-SL	NR	
54	☐	09438	–	EASYFIX	Membrane MP-SL	NR	
54	☐	09439	–	EASYFIX	Membrane MP-SL	NBR	

Alle Membranen werden inkl. Dichtung bzw. Dichtungssatz geliefert.
All membranes are delivered incl. seal or seal kit.



Passend für Weishi Pressen, Ø ≈ 900 mm
Suitable for Weishi Presses, Ø ≈ 900 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
55	☐	10851	–	Standard	Membrane MP-W2	Stahl *Mild steel*	NR	
55	☐	09685	–	Standard	Membrane MP-W2	Stahl *Mild steel*	NR	
55	☐	10852	–	Standard	Membrane MP-W2	Stahl *Mild steel*	NR	
55	☐	10853	–	Standard	Membrane MP-W2	Stahl *Mild steel*	NBR	
55	☐	10854	–	Standard	Membrane MP-W2	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
55	☐	10855	–	Standard	Membrane MP-W2	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
55	☐	10856	–	Standard	Membrane MP-W2	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
55	☐	10857	–	Standard	Membrane MP-W2	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Passend für Weishi Pressen, Ø ≈ 1050 mm
Suitable for Weishi Presses, Ø ≈ 1050 mm

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Modell *Model*	Bezeichnung *Description*	Befestigungsring *Fixing Ring*	Gummi Rubber	Farbe Color
56	☐	10468	–	Standard	Membrane MP-W1	Stahl *Mild steel*	NR	
56	☐	09684	–	Standard	Membrane MP-W1	Stahl *Mild steel*	NR	
56	☐	10858	–	Standard	Membrane MP-W1	Stahl *Mild steel*	NR	
56	☐	10859	–	Standard	Membrane MP-W1	Stahl *Mild steel*	NBR	
56	☐	10860	–	Standard	Membrane MP-W1	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
56	☐	10861	–	Standard	Membrane MP-W1	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
56	☐	10862	–	Standard	Membrane MP-W1	Edelstahl *Stainless steel*	NR	
56	☐	10863	–	Standard	Membrane MP-W1	Edelstahl *Stainless steel*	NBR	

Hängebahnsäcke
Monorail Bags

Säcke für Hängebahnen aller Hersteller – jetzt erhältlich. Sprechen Sie uns an!
Monorail bags of all manufacturers – now available. Please contact us!

MAXI-PRESS.COM

Mangelbedarf
Ironer Supplies

MANGELBAND 54
IRONER TAPE

MANGELWACHS 55
IRONER WAX

REINIGUNG 56
CLEANING

WACHSTÜCHER 57
IRONER CLOTH

REINIGUNGSTÜCHER 58
CLEANING CLOTH

BEWICKLUNGEN 59
CYLINDER COVERINGS

MANGELTEXTILIEN 60
IRONER TEXTILES

GURTMATERIAL 65
BELT MATERIAL

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Nomex Polyester Mangelband schweißbar

· Aramid/Polyester Spezialband zum Verschweißen
· sehr robust und extrem hitzebeständig,
· bis 230° C Dampf, Gas/Öl
· schweißbar mit Tapematic- und Elastopress-Schweißzange
· 400 m Rolle, 13 mm breit

Nomex Polyester ironer tape weldable

· *Special aramid/polyester tape for welding*
· *very robust and extremely heat resistant*
· *up to 230° C steam, gas & oil*
· *weldable with Tapematic and Elastopress welding device*
· *400 m per roll, 13 mm wide*

Art.-Nr. 05731

Aramid Polyester Mangelband Premium II

· Aramid/Polyester Mangelband
· hitzebeständig, höchste Reißfestigkeit
· über 200° C Gas/Öl
· schweißbar mit Tapematic- und Easytape-Schweißzange
· 400 m Rolle, 13 mm breit

Aramid Polyester ironer tape Premium II

· *Aramid/Polyester ironer tape*
· *heat-resistant, highest tear-resistance*
· *over 200° C gas & oil*
· *weldable with Tapematic- and Easytape welding device*
· *400 m per roll, 13 mm wide*

Art.-Nr. 09517

Nomex Polyester Band Supertape 2005

· Aramid/Polyester Mangelband
· hitzebest., sehr robust und hoch reißfest
· bis 210° C Dampf
· schweißbar mit Tapematic- und Easy-tape-Schweißzange
· 400 m Rolle, 13 mm breit

Nomex Polyester tape Supertape 2005

· *Aramid/Polyester ironer tape*
· *heat-resistant, very robust and highly tear-resistant*
· *up to 210° C steam*
· *weldable with Tapematic- and Easytape welding device*
· *400 m per roll, 13 mm wide*

Art.-No. 03399

Nomex Polyester Mangelband Supertape

· Aramid/Polyester Mangelband
· hitzebeständig, hoch reißfest
· bis 195° C Dampf
· empfohlen für High-Power-Mangeln
· schweißbar mit Tapematic-Schweißzange
· 400 m Rolle, 13 mm breit

Nomex Polyester ironer tape Supertape

· *Aramid/Polyester ironer tape*
· *heat-resistant, highly tear-resistant*
· *up to 195° C steam*
· *recommended for High-Power ironers*
· *weldable with Tapematic welding device*
· *400 m per roll, 13 mm wide*

Art.-No. 03369



Polyester Mangelband Turbo

· Mangelband aus 100% Polyester
· extrem reißfest, thermofixiert
· bis 185° C Dampf
· 400 m Rolle, 15 mm breit

Polyester ironer tape Turbo

· *Ironer tape made of 100% polyester*
· *extremely tear-resistant, heat-set*
· *up to 185° C steam*
· *400 m per roll, 15 mm wide*

Art.-No. 05729

Polyester Mangelband mit schwarzen Streifen

· Mangelband aus 100% Polyester
· hoch reißfest, thermofixiert
· bis 185° C Dampf
· 400 m Rolle, 15 mm breit

Polyester ironer tape with black stripes

· *Ironer tape made of 100% polyester,*
· *highly tear-resistant, heat-set,*
· *up to 185° C steam,*
· *400 m per roll, 15 mm wide*

Art.-No. 05730

Karagami Streuwachs NTF (Feinkorn)

· einsetzbar bis 185° C
· fein gekörnt zum schnelleren Abschmelzen
· aufgebaut auf rein pflanzlicher Basis
· 25 kg Sack

Karagami wax NTF (fine grain)

· *applicable up to 185° C*
· *finely grained for faster melting*
· *built on a purely vegetable basis*
· *25 kg bag*

Art.-No. 03400

Eurowachs HTF (Feinkorn)

· einsetzbar bis 210° C
· fein gekörnt zum schnelleren Abschmelzen
· lange Muldenverweilzeiten bei geringem Mengeneinsatz,
· keine Verbrennungen oder Verkrustungen
· 25 kg Sack

Eurowax HTF (fine grain)

· *applicable up to 210° C,*
· *finely grained for faster melting*
· *long chest standing times without volume usage*
· *no burns or encrustations*
· *25 kg bag*

Art.-No. 05273

Eurowachs HTS (Schuppen)

· einsetzbar bis 210° C,
· Schuppenform für langsameres Abschmelzen
· speziell für Mehrroller geeignet
· lange Muldenverweilzeiten ohne Verkrustungen
· 25 kg Sack

Eurowax HTS (flakes)

· *applicable up to 210° C,*
· *flakes for slower melting off*
· *especially suitable for multiple cylinder ironers*
· *long chest standing times, no encrustations*
· *25 kg bag*

Art.-No. 03370

HighPower Wachs HPS (Schuppen)

· einsetzbar bis 250° C,
· Schuppenform für langsameres Abschmelzen,
· empfohlen für alle Hochleistungsmangeln,
· lange Muldenverweilzeiten ohne Verkrustungen
· 25 kg Sack

HighPower wax HPS (flakes)

· *applicable up to 250° C,*
· *flakes for slower melting off,*
· *recommended for all high power ironers,*
· *long chest standing times, no encrustations*
· *25 kg bag*

Art.-No. 03466

Cleanpress 1kg Dose
Reinigungsmittel für Pressplatten

- für die chem. Reinigung von Pressplatten
- durch die chemische Reaktion werden Ablagerungen und Flecken wie Alkali-Stärke und verbrannte Wachse entfernt

Cleanpress 1kg can
Cleaning agent for presses

- *for the chemical cleaning of press plates*
- *chemical reaction removes deposits and stains such as alkali starch and burnt waxes*

Art.-No. 08274

Cleancoate 8 kg Eimer
Gleitmittel für Mangeln

- die regelmäßige Anwendung ermöglicht einen maximalen Wärmeübergang und bestes Gleiten der Wäsche in der Mulde

Cleancoate 8 kg bucket
Chest lubricant for ironers

- *a regular use of Cleancoate enables maximum heat transfer and best sliding of the laundry in the ironer chest*

Art.-No. 08275

Cleancoate 17 kg Eimer
Gleitmittel für Mangeln

- die regelmäßige Anwendung ermöglicht einen maximalen Wärmeübergang und bestes Gleiten der Wäsche in der Mulde

Cleancoate 17 kg bucket
Chest lubricant for ironers

- *a regular use of Cleancoate enables maximum heat transfer and best sliding of the laundry in the ironer chest*

Art.-No. 08277

Cleanpaste 8 kg Eimer
Reinigungsmittel für Mangeln

- die Reinigung der Mulde mit Cleanpaste hält Ihre Mangel eine beachtliche Zeit sauber
- löst Flecken und Rückstände von den Mangeltextilien und Bändern

Cleancoate 8 kg bucket
Cleaning paste for ironers

- *Cleaning the ironer chest with clean pastes will keep your ironer clean for a considerable time*
- *removes stains and residues from ironing textile and tapes*

Art.-No. 03511

Karagami Waxclean-Paste 18 kg Eimer
Reinigungsmittel für Mangeln

- Reinigungsmittel für Mangeln
- löst Rückstände aus der Mulde
- einsetzbar bei mittleren Temperaturen

Karagami Waxclean paste 18 kg bucket
Cleaning paste for ironers

- *detergents for ironing*
- *removes residues from the ironer chest*
- *can be used at medium temperatures*

Art.-No. 06272

Antistatikum flüssig
1 Liter Behälter

- goldgelbe Flüssigkeit
- in jedem beliebigen Verhältnis mit Wasser mischbar (1:10 bis max. 1:20)

Antistatic liquid
1 litre container

- *golden yellow liquid*
- *can be mixed with water in any ratio (1:10 to max. 1:20)*

Art.-No. 08276



Muldeneinwachstuch
Polyester mit LD Gewebe

- besteht aus einem Polyester Gewebe und Wachsspeicher mit hervorragender, gleichmäßiger Verteilung des Wachses über die Muldenfläche
- besteht in der oberen Lage aus silikonisiertem Spezialgewebe zum Schutz der Mangeltextilien gegen das geschmolzene Wachs
- Einsatzbereich bis max. 180° C

Polyester wax cloth with LD fabric

- *made of polyester fabric and wax storage with excellent coating of the wax all over the working area*
- *upper layer made of siliconised special fabric to protect laundry from melted wax*
- *applicable up to max. 180° C*

Muldeneinwachstuch
Nomex mit LD Gewebe

- besteht aus einem hitzebeständigen Nomex Gewebe und Wachsspeicher mit hervorragender, gleichmäßiger Verteilung des Wachses über die Muldenfläche
- besteht in der oberen Lage aus silikonisiertem Spezialgewebe zum Schutz der Mangeltextilien gegen das geschmolzene Wachs
- Einsatzbereich ab 180° C

Nomex wax cloth with LD fabric

- *made of heat resistant Nomex fabric and wax storage with excellent coating of the wax all over the working area*
- *upper layer made of siliconised special fabric to protect laundry from melted wax*
- *applicable from 180° C*

Muldeneinwachstuch
Nomex orange für HP Mangeln

- besteht aus einem hitzebeständigen Nomex Gewebe und Wachsspeicher mit hervorragender, gleichmäßiger Verteilung des Wachses über die Muldenfläche
- besteht in der oberen Lage aus silikonisiertem Spezialgewebe zum Schutz der Mangeltextilien gegen das geschmolzene Wachs
- verwendbar für High-Power Mangeln
- Einsatzbereich ab 180° C

Nomex wax cloth orange for HP ironers

- *made of heat resistant Nomex fabric and wax storage with excellent coating of the wax all over the working area*
- *upper layer made of siliconised special fabric to protect laundry from melted wax*
- *suitable for High-Power ironers*
- *applicable from 180° C*

Maße
Dimensions

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*
17	☐	08165	Muldeneinwachstuch Polyester *Polyester wax cloth*	80x110 cm
17	☐	08166	Muldeneinwachstuch Polyester *Polyester wax cloth*	80x160 cm
17	☐	08167	Muldeneinwachstuch Polyester *Polyester wax cloth*	160x160 cm
18	☐	07112	Muldeneinwachstuch Nomex *Nomex wax cloth*	80x110 cm
18	☐	03736	Muldeneinwachstuch Nomex *Nomex wax cloth*	80x160 cm
18	☐	03464	Muldeneinwachstuch Nomex *Nomex wax cloth*	160x160 cm
19	☐	03304	Muldeneinwachstuch Nomex orange *Nomex wax cloth orange*	110x180 cm
19	☐	03371	Muldeneinwachstuch Nomex orange *Nomex wax cloth orange*	110x220 cm

Reinigungstuch mit Edelstahlwolle

- für die Entfernung von Rückständen und Ablagerungen aus der Mulde
- bei regelmäßiger Anwendung, Verbesserung der Gleiteigenschaften
- mit schräg aufgenähten Bändern aus gestrickter Edelstahlwolle auf blauem, festem Baumwoll-Gewebe
- besteht aus 3 Zonen: Einlauf- Reinigungs- und Polierzone
- verwendbar für alle gängigen Mangeln

Cleaning cloth with stainless steel wool

- *for the removal of residue and deposits from the ironer chest*
- *with regular use increases the sliding properties*
- *with diagonally sewn ribbons of knitted stainless steel wool on blue, solid cotton fabric*
- *consists of 3 zones: Inlet, cleaning and polishing zone*
- *suitable for all common ironers*

Reinigungstuch mit Schleifvlies

- für die Entfernung von Rückständen und Ablagerungen aus der Mulde
- bei regelmäßiger Anwendung, Verbesserung der Gleiteigenschaften
- besteht aus 3 Zonen: Einlauf- Reinigungs- und Polierzone
- verwendbar für alle gängigen Mangeln auch Aluminium

Cleaning cloth with abrasive fleece

- *for the removal of residue and deposits from the ironer chest*
- *with regular use increases the sliding properties*
- *consists of three sections: feeding-, cleaning- and polishing section*
- *suitable for all current ironers*

Maße
Dimensions

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Breite *Width*
20	☐	03061	Reinigungstuch mit Edelstahlwolle *Cleaning cloth with stainless steel wool*	150 cm
20	☐	03735	Reinigungstuch mit Edelstahlwolle *Cleaning cloth with stainless steel wool*	180 cm
20	☐	03484	Reinigungstuch mit Edelstahlwolle *Cleaning cloth with stainless steel wool*	220 cm
20	☐	08168	Reinigungstuch mit Edelstahlwolle *Cleaning cloth with stainless steel wool*	300 cm
21	☐	08169	Reinigungstuch mit Schleifvlies *Cleaning cloth with abrasive fleece*	110 cm
21	☐	03303	Reinigungstuch mit Schleifvlies *Cleaning cloth with abrasive fleece*	150 cm
21	☐	03686	Reinigungstuch mit Schleifvlies *Cleaning cloth with abrasive fleece*	180 cm
21	☐	08170	Reinigungstuch mit Schleifvlies *Cleaning cloth with abrasive fleece*	220 cm
21	☐	08171	Reinigungstuch mit Schleifvlies *Cleaning cloth with abrasive fleece*	300 cm

Rakso Stahlwolle 5 kg-Rolle KEL (3)

- hochwertige Drahtstahlwolle für die Bewicklung von kleineren Walzendurchmessern

Rasco steel wool 5 kg Reels KEL (3)

- *high-quality wire steel wool for covering small roll diameters*

Art.-No. 10824

Kaba-Edelstahlwolle „INOX“ fein 10 kg-Rolle

- rostbeständige Edelstahlwolle
- sehr gute Eigenschaften bei hohen Temperaturen und starker Restfeuchte

Kaba-steel wool „INOX“ smooth 10 kg

- *rust-resistant stainless steel wool*
- *excellent features at high temperatures and excessive residual moisture*

Art.-No. 10825



ZX-Gestrick

- besteht aus Drahtstahlfasern für den Einsatz auf Mangelwalzen
- dient auf der Mangelwalze zur Filterung der Absaugung

ZX-knitted fabric

- *consists of wire steel fibres for use on ironing rolls*
- *serves to filter the dust extraction on the ironing roller*

Art.-No. 10827

Springpress Federbewicklung, verzinkt oder in Edelstahl

- Federband, mit Spiralfedern aus verstärktem Federstahl auf verzinktem Trägerband oder

- Federband, mit Spiralfedern aus Edelstahl auf Edelstahlträgerband

Springpress covering, galvanized or in stainless steel

- *Spring tape with spiral springs made of reinforced spring steel on galvanized support tape or*

- *spring tape with spiral springs made of stainless steel on stainless steel support tape*

Verzinkt / *Galvanized*
Art.-No. 08394

Edelstahl / *Stainless steel*
Art.-No. 10826



Lamellenfederbewicklung, galvanisierter Federstahl

- 45 mm breit
- Qualitätsfederband, geeignet für alle gängigen Mangeltypen
- Hervorragende Mangelergebnisse durch dauerhaften und gleichbleibenden Flächendruck

Laminated spring covering, galvanized spring steel

- *45 mm wide*
- *galvanized quality spring tape, suitable for all common flatwork ironers*
- *long-term and steady pressure guarantee high-quality finishing*

Art.-No. 03045

Aramid Nadelfilz MP-Felt 800 pro (FEZ)

- Nadelfilze aus 100 % Originalfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- Ausrüstung antistatisch imprägniert
- bestens geeignet für elektrisch- und gas-beheizte Mangeln sowie Einsatzbereiche von mehr als 10 bar Dampfdruck
- sehr gut geeignet für Federarten-Unterbewicklung

Aramid needle felt MP-Felt 800 pro (FEZ)

- *needle felts made of 100 % original fibres with dimension stable support fabric*
- *antistatic treatment impregnated*
- *suitable for flatwork ironers heated by gas or electricity, as well as operations with a steam pressure higher than 10 bar*
- *suitable for spiral spring tape cylinder*

Breite / *Width*	190 cm	300 cm	330 cm	360 cm	380 cm	440 cm	460 cm
Art.-No.	06804	10704	10705	auf Anfrage on request	10707	10708	auf Anfrage on request



Aramid Nadelfilz Airtex® 800 g/m²

- Nadelfilze aus 100 % Originalfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- Ausrüstung antistatisch imprägniert
- bestens geeignet für elektrisch- und gas-beheizte Mangeln sowie Einsatzbereiche von mehr als 10 bar Dampfdruck

Aramid needle felt Airtex® 800 g/m²

- *needle felts made of 100 % original fibres with dimension stable support fabric*
- *antistatic treatment impregnated*
- *suitable for flatwork ironers heated by gas or electricity, as well as operations with a steam pressure higher than 10 bar*

Breite / *Width*	190 cm	235 cm	300 cm	330 cm	360 cm	380 cm	440 cm
Art.-No.	06803	10713	10710	10711	10828	10712	10709

Aramid Nadelfilz FEZ 700 g/m²

- Nadelfilze aus 100 % Originalfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- Ausrüstung antistatisch imprägniert
- bestens geeignet für elektrisch- und gas-beheizte Mangeln sowie Einsatzbereiche von mehr als 10 bar Dampfdruck
- sehr gut geeignet für Lamellenfeder-Unter-bewicklung

Aramid needle felt FEZ 700 g/m²

- *needle felts made of 100 % original fibres with dimension stable support fabric*
- *antistatic treatment impregnated*
- *suitable for flatwork ironers heated by gas or electricity, as well as operations with a steam pressure higher than 10 bar*
- *suitable for laminated spring cylinder*

Breite / *Width*	190 cm	330 cm	380 cm	440 cm
Art.-No.	10829	10719	10720	10721



Aramid Nadelfilz Airtex® 700 g/m²

- Nadelfilze aus 100 % Originalfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- Ausrüstung antistatisch imprägniert
- bestens geeignet für elektrisch- und gas-beheizte Mangeln sowie Einsatzbereiche von mehr als 10 bar Dampfdruck
- sehr gut geeignet für Lamellenfeder-Unter-bewicklung

Aramid needle felt Airtex® 700 g/m²

- *needle felts made of 100 % original fibres with dimension stable support fabric*
- *antistatic treatment impregnated*
- *suitable for flatwork ironers heated by gas or electricity, as well as operations with a steam pressure higher than 10 bar*
- *suitable for laminated spring cylinder*

Breite / *Width*	190 cm	330 cm	380 cm	440 cm
Art.-No.	10830	10722	10723	10724

>180° C

Aramid Molton Airtex® 800 g/m²

- Filz aus 100% Originalfasern. Sehr schweres (ca. 500 g/m²) dickenmaßbeständiges Stützgewebe mit einer aufgenadelten Vliesschicht zur Vermeidung von Markierungen auf der Wäsche
- Ausrüstung antistatisch imprägniert
- sehr gut geeignet für Lamellenfeder- und Maxpress Unterbewicklung

Aramid molleton Airtex® 800 g/m²

- *felt made of 100 % original fibres, heavy duty fabric with top needled fleece layer to avoid marks on the laundry*
- *anti static treatment impregnated*
- *suitable for laminated spring cylinder covering and HP ironers*

Breite / Width	330 cm	380 cm	440 cm
Art.-No.	10774	06947	10775

max. 170° C

PE Molton FEZ „Super Hallina“ 720 g/m²

- besteht aus Polyestermarkenfasern, beidseitig gerauht
- Ausrüstung thermofixiert
- einsetzbar bis 10 bar Dampfdruck
- bestens geeignet auf Stahlwolle-Unterbewicklung

PE molleton FEZ „Super Hallina“ 720 g/m²

- *made of brand polyester fibres, both sides raised*
- *treatment heat-settled*
- *can be used for a steam pressure up to 10 bar*
- *suitable for steel wool cylinder*

Breite / Width	190 cm	230 cm	330 cm
Art.-No.	2121190	2121230	10718

>180° C

Aramid Nadelfilz Airtex® 400 g/m²

- Nadelfilze aus 100 % Originalfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- Ausrüstung antistatisch imprägniert
- bestens geeignet für elektrisch- und gasbeheizte Mangeln sowie Einsatzbereiche von mehr als 10 bar Dampfdruck
- sehr gut geeignet für Stahlwolleunterbewicklung

Aramid needle felt Airtex® 400 g/m²

- *needle felts made of 100% original fibres with dimension stable support fabric*
- *antistatic treatment impregnated*
- *suitable for flatwork ironers heated by gas or electricity, as well as operations with a steam*
- *pressure higher than 10 bar*
- *suitable for steel wool cylinder covering*

Breite / Width	190 cm	230 cm	330 cm
Art.-No.	2070190	2070230	10725

>180° C

Aramid Nessel mit Stahlfaser FEZ 260 g/m²

- für direkt beheizte Mangeln wegen der Gefahr von Temperaturspitzen
- permanent antistatisch durch Stahlfaserbeimischung
- hohe Drurchlässigkeit
- griffige Oberfläche garantiert optimalen Wäschetransport

Aramid fabric with steel fiber FEZ 260 g/m²

- *for directly heated chests to cover temperature peaks*
- *permanently antistatic properties due to steel fiber blended threads*
- *high permeability*
- *optimum surface grants trouble free transport of cloth*

Breite / Width	190 cm	235 cm	350 cm
Art.-No.	2031190	2031235	2031350

Polyester Nadelfilz FEZ 900 g/m²

- Nadelfilz aus hydrolysebeständigen Markenfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- einsetzbar bis 10 bar Dampfdruck

Polyester needle felt FEZ 900 g/m

- *needle felt made of hydrolytic-resistant brand fibres with dimension stable support fabric*
- *can be used for a steam pressure up to 10 bar*

Breite / *Width*	190 cm	300 cm	330 cm	380 cm	440 cm
Art.-No.	10908	10766	10731	10767	10733

Polyester Nadelfilz Airtex® 900 g/m²

- Nadelfilz aus hydrolysebeständigen Markenfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- einsetzbar bis 10 bar Dampfdruck

Polyester needle felt Airtex® 900 g/m²

- *needle felt made of hydrolytic-resistant brand fibres with dimension stable support fabric*
- *can be used for a steam pressure up to 10 bar*

Breite / *Width*	190 cm	300 cm	330 cm	380 cm	440 cm
Art.-No.	10730	10726	10727	10728	10729

Polyester Nadelfilz Airtex® 700 g/m²

- Nadelfilz aus hydrolysebeständigen Markenfasern mit dimensionsstabilem Stützgewebe
- einsetzbar bis 10 bar Dampfdruck

Polyester needle felt Airtex® 700 g/m²

- *needle felt made of hydrolytic-resistant brand fibres with dimension stable support fabric*
- *can be used for a steam pressure up to 10 bar*

Breite / *Width*	190 cm	330 cm	380 cm
Art.-No.	10732	10737	10738

Airtex® Nadelfilz aus 90% Polyester und 10% Aramid Oberschicht, 4000 g/m²

- Polyestermarkenfasern mit Stützgewebe und Aramid-Vliesauflage für den Einsatz im Bereich hoher Temperaturen

Mangeltypen:
Reineveld, Progress, Lapauw

Airtex® needle felt from 90% Polyester and 10% Aramid top stratum, 4000 g/m²

- *Polyester brand fibres with support fabric and aramid fleece overlay for use at high temperatures*

Ironer types:
Reineveld, Progress, Lapauw

Für / For Ø 900 mm

LxB / LxW	290 x 290 cm	290 x 315 cm	290 x 345 cm	290 x 365 cm	290 x 425 cm
Art.-No.	10864	10865	08723	10866	10867

Für / For Ø 1000 mm

LxB / LxW	320 x 290 cm	320 x 315 cm	320 x 345 cm	320 x 365 cm	320 x 425 cm
Art.-No.	10868	10869	10870	10871	10872

Für / For Ø 1200 mm

LxB / LxW	390 x 290 cm	390 x 315 cm	390 x 345 cm	390 x 365 cm	390 x 425 cm
Art.-No.	10873	10874	10875	10876	10877

Für / For Ø 1600 mm

LxB / LxW	510 x 290 cm	510 x 315 cm	510 x 345 cm	510 x 365 cm	510 x 425 cm
Art.-No.	10878	10879	10880	10881	10882

Airtex® Nadelfilz aus 10% Acryl, 80% Polyester und 10% Aramid Oberschicht, 3800 g/m²

- Polyestermarkenfasern mit Stützgewebe und Aramid-Vliesauflage für den Einsatz im Bereich hoher Temperaturen

Mangeltypen:
Kannegiesser Grand Mangel

Airtex® needle felt from 10% Acryl, 80% Polyester and 10% Aramid top stratum, 3800 g/m²

- *Polyester brand fibres with support fabric and aramid fleece overlay for use at high temperatures*

Ironer types:
Kannegiesser Grand Ironer

für / for 2000 mm Ø

LxB / LxW	630 x 310 cm	630 x 340 cm	630 x 360 cm	630 x 410 cm
Art.-No.	10883	10884	08967	10885

Airtex® Nadelfilz aus 100% Polyester, 4000 g/m²

- Polyestermarkenfasern mit Stützgewebe
- einsetzbar bis 10 bar Dampfdruck

Mangeltypen:
Reineveld, Progress, Lapauw

max. 179° C

Airtex® needle felt made from 100% Polyester, 4000 g/m²

- *Polyester brand fibres with support fabric*
- *can be used up to 10 bar steam pressure*

Ironer types:
Reineveld, Progress, Lapauw

max. 179° C

Für / For Ø 900 mm

LxB / LxW	290 x 290 cm	290 x 315 cm	290 x 345 cm	290 x 365 cm	290 x 425 cm	290 x 435 cm
Art.-No.	10886	10887	10888	10889	10890	10891

Für / For Ø 1000 mm

LxB / LxW	320 x 290 cm	320 x 315 cm	320 x 345 cm	320 x 365 cm	320 x 425 cm	320 x 435 cm
Art.-No.	10892	10893	10894	10895	10896	10897

Für / For Ø 1200 mm

LxB / LxW	390 x 290 cm	390 x 315 cm	390 x 345 cm	390 x 365 cm	390 x 425 cm	390 x 435 cm
Art.-No.	10898	10899	10900	10901	10902	10903

Für / For Ø 1600 mm

LxB / LxW	510 x 290 cm	510 x 315 cm	510 x 345 cm	510 x 365 cm	510 x 425 cm	510 x 435 cm
Art.-No.	10904	10740	10905	10776	10906	10907

Transportwalzenbelag K73, genoppt, selbstklebend

- speziell für Wollfilz Einlaufgurte
- leichte Montage durch selbstklebende Rückseite gewährleistet
- Breite 70 mm

Transport roller covering K73, dimpled, self-adhesive

- *especially for wool felt belts*
- *easy application due to self-adhesive backside guaranteed*
- *width 70 mm*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Transportwalzenalzenbelag K81, aufgeraut, selbstklebend

- für alle Einlaufgurte
- leichte Montage durch selbstklebende Rückseite gewährleistet
- Breiten 50, 70 mm

Transport roller covering K81, roughened, self-adhesive

- *for all feeding belts*
- *easy application due to self-adhesive backside guaranteed*
- *widths 50, 70 mm*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Einlaufgurtgurt Wollfilz, endlos

- ohne Naht und ohne Schloss
- alle Breiten und Längen

Wool felt feeding belt, endless

- *without seam and without lock*
- *all widths and lengths*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Einlaufgurt Polyester, ungelocht

- Polyester einseitig geflammt für bessere Transporteigenschaften
- Breiten von 25 bis 200 mm
- erhältlich als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Verbinder

Polyester feeding belt, unperforated

- *Polyester flamed on one side for better transport properties*
- *widths from 25 to 200 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Einlaufgurt Polyester, NWT Lochung

- Polyester einseitig geflammt für bessere Transporteigenschaften
- verschiedene Breiten
- erhältlich als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Polyester feeding belt, NWT perforation

- *Polyester flamed on one side for better transport properties*
- *different lengths*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Einlaufgurt Polyester, Jensen Lochung

- Polyester einseitig geflammt für bessere Transporteigenschaften
- Breite 50 mm
- erhältlich als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Polyester feeding belt, Jensen perforation

- *Polyester flamed on one side for better transport properties*
- *Width 50 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Einlaufgurt anthrazit, gelocht

- für Eingabemaschinen
- Breite 112 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Feeding belt anthracite, perforated

- *for feeders*
- *width 112 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Einlaufgurt, antistatisch

- für Eingabemaschinen
- Oberseite weiß, Unterseite antistatisch
- verschiedene Breiten
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Verbinder

Feeding belt, antistatic

- *for feeders*
- *upper side white, lower side antistatic*
- *different lengths*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Baumwollgurt mit 2 blauen Streifen

- z.B. für Eingabe- bzw. Faltmaschinen
- Breiten 35, 50, 60, 90, 112 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt with 2 blue stripes

- *e.g. for feeders and folders*
- *widths 35, 50, 60, 90, 112 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Baumwollgurt, elastisch

- z.B. für Faltmaschinen und Stapler
- Breiten 50, 87, 118 mm
- lieferbar als 50 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt, elastic

- *e.g. for folders and stackers*
- *widths 50, 87, 118 mm*
- *available as 50 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Baumwollgurt mit Lycrafäden

- z.B. für Falt- und Frotteelegemaschinen
- Breiten 40, 50 mm
- 50 mm Breite mit extra verstärkten Kanten
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt with Lycra threads

- *e.g. for folders and terry towelling machines*
- *Widths 40, 50 mm*
- *50 mm width with extra reinforced edges*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Baumwollgurt mit gummierter Oberseite

- z.B. für Faltmaschinen
- Breiten 35, 50, 60, 90 mm
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Transport belt for folders Cotton belt with rubberized top

- *e.g. for folders*
- *widths 35, 50, 60, 90 mm*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Gurtmaterial | Belt Material



Baumwollgurt mit gummierter Oberseite und blauem Kennstreifen

- z.B. für Frotteelegemaschinen
- Breite 50 mm
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt with rubberized top and blue identification strip

- *e.g. for terry towelling machine*
- *Width 50 mm*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Baumwollgurt mit gummierter Oberseite und rotem Kennstreifen

- z.B. für Frotteelegemaschinen
- Breite 50 mm
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt with rubberized top and red identification strip

- *e.g. for terry towelling machine*
- *Width 50 mm*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Baumwoll/ Polyestergurt

- z.B. für Faltmaschinen
- Breite 40, 50 mm
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton/ Polyester belt

- *e.g. for folders*
- *width 40, 50 mm*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Baumwollgurt antistatisch

- z.B. für Faltmaschinen
- Breiten 50, 60 mm
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt antistatic

- *e.g. for folders*
- *widths 50, 60 mm*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Baumwollgurt antistatisch, verstärkt

- z.B. für Faltmaschinen
- verstärkte Ausführung, lange Lebensdauer
- zusätzlich verstärkte Außenkanten
- Breite 50 mm
- lieferbar als 100 m Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder

Cotton belt antistatic, reinforced

- *e.g. for folders*
- *reinforced design, long life*
- *additionally reinforced outer edges*
- *width 50 mm*
- *available as 100 m roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Zentrierband, temperaturbeständig

- Wichtig für eine exakte Gurtführung in allen Maschinen
- Temperaturbeständig bis 160 Grad

Centering belt, temperature resistant

- *Important for exact belt guidance in all machines*
- *Temperature resistant up to 160 degrees Celcius*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Faltmaschinengurt
mit extra Grip

- z.B. für Faltmaschinen mit Querfaltung
- besserer Mitnahmeeigenschaften durch Längsrillung
- Breite 50 mm
- lieferbar als Rollenware oder endlos verschweißt

Folding belt
with extra grip

- *e.g. for folders with cross-folding*
- *better driving properties due to longitudinal grooves*
- *width 50 mm*
- *available as roll material or endlessly welded*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Faltmaschinengurt,
grün/schwarz

- Oberseite grün (rauh), Unterseite schwarz
- Breite 40, 50 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Patch-Verbinder oder endlos verschweißt

Folding belt,
green/black

- *Top side green (rough), bottom side black*
- *width 40, 50 mm*
- *e.g. usable for folding machines the brands Kannegiesser, Jensen etc.*
- *with patch connector but also endless weldable*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Faltmaschinengurt White Diamond
mit Waffelstruktur

- z.B. für Faltmaschinen mit Querfaltung
- PVC Gurt mit Schloss Verbinder
- Breite 50 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Verbinder

Folding belt White Diamond
with waffle structure

- *e.g. for folders with cross-folding*
- *PVC belt with lock connector*
- *width 50 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Transportgurt Blau
mit Längsrillen

- z.B. für Jensen Viking Separator 2000
- mit starkem Grip
- Breite 46 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Verbinder

Transport belt Blue
with longitudinal grooves

- *e.g. for Jensen Viking Separator 2000*
- *with a strong grip*
- *width 46 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Transportgurt
anthrazit

- z.B. für Jensen Butterfly
- mit Waffelstrucktur 2-lagig
- Breite 150 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Verbinder

Transport belt
anthracite

- *e.g. for Jensen Butterfly*
- *with waffle structure 2-ply*
- *width 150 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*



Transportgurt PVC Grip
grün/grob

- z.B. für Jensen Faltmaschine
- Höhe 5 mm mit Gewebeunterseite
- Breite 48 mm
- lieferbar als Rollenware oder fertig konfektioniert mit Verbinder

Transport belt PVC Grip
green/rough

- *e.g. for Jensen folder*
- *height 5 mm with fabric bottom side*
- *width 48 mm*
- *available as roll material or ready made with jointing clip*

Art.-No.
Auf Anfrage / *On Request*

Gurtmaterial | Belt Material

Jensen

HÄNGEBAHN **70**
MONORAIL

WASCHSTRASSEN **72**
BATCH WASHERS

ENTWÄSSERUNGSPRESSEN **85**
WATER EXTRACTION PRESSES

TROCKNER **91**
DRYERS

TRANSPORTSYSTEME FÜR FORMTEILE **97**
GARMENT TRANSPORT SYSTEMS

TUNNELFINISHER **102**
TUNNEL FINISHERS

ZUFÜHRSYSTEME FÜR FLACHWÄSCHE **103**
FLATWORK FEEDING SYSTEMS

EINGABEMASCHINEN **104**
FEEDERS

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Ersatzteile passend für Jensen Futurail Hängebahn

Spare Parts suitable for Jensen Futurail Monorail

Trolleys
Trolleys

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02846	F-2111237	Trolley MK-1, lange Achse 125 mm, Öse *Trolley MK-1, long pin 125 mm, eyelet*	Futurail
2	☐	08504	F-2110014	Trolley MK-1, lange Achse 131 mm, Öse *Trolley MK-1, long pin 131 mm, eyelet*	Futurail
3	☐	02845	F-2110015	Trolley MK-1, lange Achse 125 mm, Haken *Trolley MK-1, long pin 125 mm, hook*	Futurail

Trolleys, Sackverschluss
Trolleys, Closure for Sack

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
4	☐	08938	F-2110015	Trolley MK-1, lange Achse 131 mm, Haken *Trolley MK-1, long pin 131 mm, hook*	Futurail
5	☐	02847	F-2110020	Trolley MK-1, kurze Achse, Öse *Trolley MK-1, short pin, eyelet*	Futurail
6	☐	06234	–	Laufrolle für Trolley MK-1 *Wheel for trolley MK-1*	Futurail
7	☐	03720	F-2111140	Trolley MK-3 Stahl, lange Achse, Öse *Trolley MK-3 steel, long pin, eyelet*	Futurail
8	☐	03745	F-2111146	Trolley MK-3 Stahl, kurze Achse, Öse *Trolley MK-3 steel, short pin, eyelet*	Futurail
9	☐	05752	F-211130	Laufrolle für Trolley MK-3 *Wheel for trolley MK-3*	Futurail
10	☐	08260	F-2111239	Trolley MK-4 Primary, lange Achse, Haken *Trolley MK-4 Primary, long pin, hook*	Futurail
11	☐	08588	F6161-006	Wäschesack blau *Laundry bag blue*	Futurail
12	☐	02727	F-500819-B	Sackverschluss *Closure of sack*	Futurail

Ersatzteile passend für Jensen Waschstraßen
Spare Parts suitable for Jensen Batch Washers



1

Zahnketten
Drive Chains

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Breite *Width*	Glieder *Teeth*
1	☐	05098	700241876	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	50 mm	134
1	☐	03935	700241978	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	50 mm	162
1	☐	01745	700241861	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	65 mm	146
1	☐	02044	700267450	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	75 mm	140
1	☐	02417	700241863	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	75 mm	162
1	☐	01748	700241972	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	90 mm	142
1	☐	03280	700241875	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	90 mm	176
1	☐	01381	700241838	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	100 mm	162
1	☐	01664	5070024139	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	100 mm	176
1	☐	05587	-	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	125 mm	162
1	☐	01272	50700241729	Zahnkette für Waschstraße *Drive chain for batch washer*	125 mm	176

Abbildung ähnlich
Example images

2

3


4

5

6

7

Führungsrolle Ø 128x50
Guide Roller Ø 128x50

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
2	☐	01445	700241690	Führungsrolle, ohne Lager *Guide roller, without bearing*	Ø 128x50 mm	P 14, 18, 19, P 25, 50, 90
3	☐	01447	59914640799	Führungsrolle, kpl. mit Lager *Guide roller, cpl. with bearing*	Ø 128x50 mm	P 14, 18, 19, P 25, 50, 90
4	☐	03128	5050130403	Führungsrolle, kpl. mit Halter und Bolzen *Guide roller, cpl. with bracket and bolts*	Ø 128x50 mm	P 25, 36, 50
5	☐	02391	9905200003	Führungsrolle, kpl. mit Halter und Bolzen *Guide roller, cpl. with bracket and bolts*	Ø 128x50 mm	P 72

Laufrolle Ø 250x60
Idler Roller Ø 250x60

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
6	☐	02660	59905166044	Laufring für Laufrolle *Single tyre for idler roller*	Ø 250x60 mm	P 15
7	☐	01979	59905166044	Laufrolle komplett *Idler roller complete*	Ø 250x60 mm	P 15

Laufrollen Ø 249/250x65
Idler Rollers Ø 249/250x65

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
8	☐	03107	–	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 249x65 mm	P 25
9	☐	03608	–	Laufrolle exzentrisch, mit Lager, ohne Achse *Idler roller eccentric, with bearing, without shaft*	Ø 249x65 mm	P 25
10	☐	03108	59905210060	Laufrolle exzentrisch, kpl. mit Achse 65 mm *Idler roller eccentric, cpl. with shaft 65 mm*	Ø 249x65 mm	P 25
11	☐	03079	–	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 250x65 mm	P 25
12	☐	03607	59905210046	Laufrolle zentrisch, mit Lager, ohne Achse *Idler roller centric, with bearing, without shaft*	Ø 250x65 mm	P 25
13	☐	03078	–	Laufrolle zentrisch, kpl. mit Achse 65 mm *Idler roller centric, cpl. with shaft 65 mm*	Ø 250x65 mm	P 25

14

15

16

17

18

19

20

21

Laufrollen Ø 299/300x75
Idler Rollers Ø 299/300x75

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
14	☐	01690	-	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 299x75 mm	P 18, 36
15	☐	03606	59905180944	Laufrolle exzentrisch, mit Lager, ohne Achse *Idler roller eccentric, with bearing, without shaft*	Ø 299x75 mm	P 36
16	☐	01674	59905180944	Laufrolle exzentrisch, kpl. mit Achse 65 mm *Idler roller eccentric, cpl. with shaft 65 mm*	Ø 299x75 mm	P 36
17	☐	01691	-	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 300x75 mm	P 36
18	☐	02138	59915442699	Laufrolle zentrisch, mit Lager, ohne Achse *Idler roller centric, with bearing, without shaft*	Ø 300x75 mm	P 36
19	☐	01673	59905180946	Laufrolle zentrisch, kpl. mit Achse 65 mm *Idler roller centric, kpl. with shaft 65 mm*	Ø 300x75 mm	P 36
20	☐	01691	-	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 300x75 mm	P 18, 36
21	☐	02023	59915442799	Laufrolle kpl. mit Lager *Idler roller cpl. with bearing*	Ø 300x75 mm	P 18

22

23

24

25

26

27

28

29

Laufrollen Ø 299/300x95
Idler Rollers Ø 299/300x95

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
22	☐	01923	700242190	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 299x95 mm	P 19, 36, 50, 72
23	☐	03602	9905164610	Laufrolle exzentrisch, mit Lager, ohne Achse *Idler roller eccentric, with bearing, without shaft*	Ø 299x95 mm	P 50, 72
24	☐	01727	5050045400	Laufrolle exzentrisch, kpl. mit Achse *Idler roller eccentric, cpl. with shaft*	Ø 299x95 mm	P 50, 72
25	☐	01774	700242189	Laufring PAG *Single tyre PAG*	Ø 300x95 mm	P 50, 72
26	☐	01578	9915351799	Laufrolle zentrisch, mit Lager, ohne Achse *Idler roller centric, with bearing, without shaft*	Ø 300x95 mm	P 50, 72
27	☐	05525	–	Laufrolle zentrisch, kpl. mit Achse 65 mm *Idler roller centric, cpl. with shaft 65 mm*	Ø 300x95 mm	–
28	☐	03286	–	Laufrolle zentrisch, kpl. mit Achse 69 mm *Idler roller centric, cpl. with shaft 69 mm*	Ø 300x95 mm	P 50, 72
29	☐	02507	59905200009	Laufrolle zentrisch, kpl. mit Achse 85 mm *Idler roller centric, cpl. with shaft 85 mm*	Ø 300x95 mm	P 50, 72



Einströmköpfe
Rotating Glands

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
30	☐	01961	59915314499	Einströmkopf, zusätzlich 4 Medien *Rotating gland with 4 additional inputs*	P 15, 18
30	☐	01516	59915600199	Einströmkopf, zusätzlich 3 Medien *Rotating gland with 3 additional inputs*	P 19-50
30	☐	02578	700249457	Einströmkopf, zusätzlich 2 Medien *Rotating gland with 2 additional inputs*	P 19-50

Dampfzufuhr
Steam Injection

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
31	☐	02524	5050041811	Dampfanschluss SHW-Teil mit Ventil DN40 *Steam connection with valve DN40*	P 50, 72
32	☐	02447	5050041802	Dampfdüse 142x522 mm *Steam injector 142x522 mm*	alle *all*
33	☐	02395	9905220191	Dichtung für Dampfdüse 4x142x523 *Seal for steam injector 4x142x523*	alle *all*

LONGLIFE

Temperaturbeständige Kammerdichtungen für Waschstraßen

Die Longlife Kammerdichtungen aus hochwertigem Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) sind für alle Waschstraßen der gängigsten Hersteller erhältlich. Als einziger Hersteller bietet MAXI-PRESS alle Dichtungen in Weiß an. Der Vorteil: Der helle Werkstoff ist abriebfrei und extrem temperaturbeständig, so dass ein Abfärben und Nachreinigen der Wäsche verhindert wird und die Dichtungen selbst unter hohen Temperarturen länger halten als sonst üblich.

Temperature resistant compartment seals for Batch Washers

Our Longlife compartment seals are made from high-quality ethylene propylene diene monomer rubber (EPDM) and are available for all batch washers from the most common manufacturers. MAXI-PRESS are the only manufacturer to offer all our seals in white. The advantage of this is that the seals are free of additives so marking of the linen is not possible. The seals are also temperature resistance to a high level so even under the highest of temperatures the seals offer longer than normal life.



Kammerdichtungen
Compartment Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	02232	5050066118	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1607 mm	P 15
36	☐	02235	59905166376	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 15
37	☐	02234	59905166375	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 15
38	☐	02236	50700253272	Eingabedichtung, Profilschnur *Input seal, profile cord*	L 3000 mm	P 15

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	01185	5050066115 schwarz / *black*	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1787 mm	P 18
35	☐	01268	59905184402	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 36 mm	P 18
35	☐	01269	59905184403	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 36 mm	P 18
36	☐	01266	5050066113	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 18
37	☐	01267	5050066104	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 18
39	☐	01997	59915427499	Eingabedichtung, Schellenband *Input seal, fixing band*	-	P 18

Kammerdichtungen
Compartment Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	01186	5072353604	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1956 mm	P 19
36	☐	02393	5072353605	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 19
37	☐	02394	5072353606	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 19
39	☐	02653	59915641699	Eingabedichtung, Schellenband *Input seal, fixing band*	-	P 19

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	02322	5025353704 schwarz/*black*	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1448 mm	P 25
36	☐	02775	5025353702	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 25
37	☐	02776	5025353703	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 25
38	☐	01464	9905175072	Eingabedichtung, Profilschnur *Input seal, profile cord*	L 2550 mm	P 25

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	01265	5036354004	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1607 mm	P 36
35	☐	02188	59905180156	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 36 mm	P 36
35	☐	02187	59905180157	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 36 mm	P 36

Kammerdichtungen
Compartment Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
36	☐	01636	5036354006/003	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 36
37	☐	01635	5036354005/002	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 36
38	☐	02161	9905180407	Eingabedichtung, Profilschnur *Input seal, profile cord*	L 2903 mm	P 36

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	01185	5050066115	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1787 mm	P 50
35	☐	01268	59905184402	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 36 mm	P 50
35	☐	01269	59905184403	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 36 mm	P 50
36	☐	01266	5050066113	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 50
37	☐	01267	5050066104	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 50
38	☐	01739	9905184069	Eingabedichtung, Profilschnur *Input seal, profile cord*	L 3150 mm	P 50

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	01186	5072353604	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 1956 mm	P 72
36	☐	02393	5072353605	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 72
37	☐	02394	5072353606	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 72
38	☐	02392	9905200133	Eingabedichtung, Profilschnur *Input seal, profile cord*	-	P 72

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
34	☐	01614	59905220098	HTZ-Außendichtung *HTZ outer seal*	Ø 2085 mm	P 90
36	☐	02654	5090352406	HTZ-Innendichtung, Oberteil *HTZ inner seal, upper part*	H 67 mm	P 90
37	☐	02655	5090352405	HTZ-Innendichtung, Unterteil *HTZ inner seal, lower part*	H 67 mm	P 90
38	☐	01629	9905220008	Eingabedichtung, Profilschnur *Input seal, profile cord*	-	P 90

40

41

42


43

44

45


46

Ablassventil 2½"
Drain Valve 2½"

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
40	☐	01715	700232516	Ablassventil 2½", Edelstahl *Drain valve 2½", stainless steel*	P 18, 19
41	☐	01992	50700249902	Dichtsatz für Ablassventil 2½" *Seal kit for drain valve 2½"*	P 18, 19

Ablassventil DDE50
Drain Valve DDE50

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
42	☐	02150	50700280763	Ablassventil DDE50 komplett (neue Version) *drain valve DDE50 complete (new version)*
43	☐	01993	50700249505	Dichtsatz Ablassventil DDE50 (alte Version) *Seal kit for drain valve DDE50 (old version)*
44	☐	02049	700280763	Pneumatik-Zylinder A-SE-V Hub 75 *Pneumatic cylinder A-SE-V Hub 75*
45	☐	01859	700237366	Ventildichtung für Ablassventil DDE50, Ø 100x6 mm *Valve seal for drain valve DDE50, Ø 100x6 mm*
46	☐	02799	700237249	Dichtung Ventilflansch für Ablassventil DDE50 *Valve flange seal for drain valve DDE50*





Ablassventil DU90/HT110
Drain Valve DU90 /HT110

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
47	☐	03230	W-30/090/0004	Ablassventil HT110 komplett, Sand *Drain valve HT110 complete, sand*
48	☐	01504	50700249523	Dichtsatz für Ablassventil DU90 *Seal kit for drain valve DU90*
49	☐	02049	700280763	Pneumatik-Zylinder A-SE-V Hub 75 *Pneumatic cylinder A-SE-V Hub 75*
50	☐	01859	700237366	Ventildichtung Ø 100x6 für Ablassventil DDE50 *Seal Ø 100x6 for drain valve DDE50*
51	☐	02157	700451808	O-Ring für Ablassventil DU90/HT110 *O-ring for drain valve DU90/HT110*
52	☐	02711	700536161	Profilschelle Ø 147 mm für Ablassventil DU90/HT110 *Profile clamp Ø 147 mm for drain valve DU90/HT110*
53	☐	02736	700232520	Ablassventil DU90 komplett, Flansch geradeaus *Drain valve DU90 complete, straight flange*
54	☐	01740	700237382	Dichtung für Gehäuse DU90, Dampfdichtung *Seal for housing DU90, steam seal*

55

56

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*
55	☐	01716	700278318	Scheibe Wasserkasten *Glass for water tank*	Ø 115x5 mm
56	☐	01717	700237247	Dichtung für Scheibe Wasserkasten *Seal for glass water tank*	Ø 115x5 mm

Ersatzteile passend für Jensen Entwässerungspressen
Spare Parts suitable for Jensen Water Extraction Presses



1

Dichtsätze für Hauptpresszylinder
Sealing Kits for Main Press Cylinder

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
1	☐	03282	50700248000	Dichtsatz für Presszylinder "Glückauf" (HAWE), DH-207,5/200 *Seal set for main press cylinder "Glückauf" (HAWE), DH-207,5/200*	SEP 25
1	☐	02938	50700248001	Dichtsatz für Presszylinder "Glückauf" (HAWE), DH-230/220 *Seal set for main press cylinder "Glückauf" (HAWE), DH-230/220*	SEP 25
1	☐	05083	50700285152	Dichtsatz für Presszylinder "Hydrodyne", 230/220 *Seal set for main press cylinder "Hydrodyne", 230/220*	SEP 25, 36 K
1	☐	01848	50700248500	Dichtsatz für Presszylinder "Glückauf" *Seal set for main press cylinder "Glückauf"*	SEP 36, 50
1	☐	02148	50700285133	Dichtsatz für Presszylinder "Hydrodyne" *Seal kit for main press cylinder "Hydrodydne"*	SEP 50
1	☐	05423	50700285153	Dichtsatz für Presszylinder "Hydrodyne", 300/290 *Seal kit for main press cylinder "Hydrodyne" 300/290*	SEP 50
1	☐	02921	50700285148	Dichtsatz für Presszylinder "Acona", 340/330 *Seal kit for main press cylinder "Acona", 340/330*	SEP 50-90
1	☐	03431	50700285134	Dichtsatz Presszylinder "Hydrodyne" *Seal kit for main press cylinder "Hydrodyne"*	SEP 50-90 MD
1	☐	04886	50700285154	Dichtsatz Presszylinder "Hydrodyne", 340/330 *Seal kit for main press cylinder "Hydrodyne", 340/330*	SEP 50-90 MD
1	☐	06114	50700285155	Dichtsatz Presszylinder "Hydrodyne", 400/380 *Seal kit for main press cylinder "Hydrodyne", 400/380*	SEP 50 HD, SEP 90 HD

Abbildung ähnlich
Example images

2

3


4

Pressplatten
Press Plates

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
2	☐	04943	3100000045	Pressplatte *Press plate*	SEP 25
2	☐	02617	3100000056	Pressplatte *Press plate*	SEP 50 MD
2	☐	03658	3100000073	Pressplatte mit O-Ring, Schrauben, Stopfen Kugelhahn *Press plate with o-ring, screws, stopper ball valve*	SEP 50 HD

Abbildung ähnlich
Example images

Befestigungsringe für Membranen
Fastening Rings for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
3	☐	01492	–	Befestigungsring MP-S2 *Fastening ring MP-S2*	SEP 25, 36 K
3	☐	01261	9905158261	Befestigungsring MP-S-70010 *Fastening ring MP-S-70010*	SEP 36-90 MD/HD

Abbildung ähnlich
Example images

Stützgleitringe
Sliding Rings

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
4	☐	01318	3025030021	Stützgleitring mit Spannband MP-S2 *Stabilizing sliding ring with tensioning strap MP-S2*	SEP 25, 36 K
4	☐	01317	–	Stützgleitring MP-S2 *Stabilizing sliding ring MP-S2*	SEP 25, 36 K
4	☐	01319	–	Spannband für Stützgleitring MP-S2 *Tensioning strap for stabilizing sliding ring MP-S2*	SEP 25, 36 K
4	☐	01278	–	Stützgleitring mit Spannband MP-S-70010 *Stabilizing sliding ring with tensioning strap MP-S-70010*	SEP 36-90 MD/HD
4	☐	01255	3050030003	Stützgleitring MP-S-70010 *Stabilizing sliding ring MP-S-70010*	SEP 36-90 MD/HD
4	☐	01277	305003003SPB	Spannband für Stützgleitring MP-S-70010 *Tensioning strap for stabilizing sliding ring MP-S-70010*	SEP 36-90 MD/HD

Abbildung ähnlich
Example images

5

6

7

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
5	☐	05912	–	Montagesatz MP-S2 Bolt kit MP-S2	SEP 25, 36 K
5	☐	01075	–	Montagesatz MP-S-70010 und MP-S-7.0 – MD *Bolt kit MP-S-70010 and MP-S-7.0 – MD*	SEP 36-90 MD
5	☐	06997	–	Montagesatz MP-S-70010 und MP-S-7.0 – HD *Bolt kit MP-S-70010 and MP-S-7.0 – HD*	SEP 36-90 HD
5	☐	07403	3095030015	Montagesatz SEP 90-120 SHD *Bolt kit SEP 90-120 SHD*	SEP 90-120 SHD

Abbildung ähnlich
Example images

Dichtungssätze für Membranen
Seal Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
6	☐	01093	–	Dichtungssatz MP-S2 *Seal kit MP-S2*	SEP 25, 36 K
6	☐	01092	9905178411	Dichtungssatz MP-S-70010 *Seal kit MP-S-70010*	SEP 36-90 MD/HD
6	☐	02779	–	Dichtungssatz MP-S-7.0 *Seal kit MP-S-7.0*	SEP 36-90 MD/HD

Abbildung ähnlich
Example images

Rostschutz für Wasserbefüllung Membranen
Rust Protection for Membrane Filling Water

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
7	☐	01801	–	Rostschutz für Wasserfüllung Membrane, 1l Flasche *Rust protection for membrane filling water, bottle of 1l*	–

8


9

10

11

12

13

Presskörbe, Korbzylinder
Press Baskets, Basket Cylinders

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
8	☐	02790	9905179539	Behälteroberteil komplett *Basket chute complete*	SEP 50
9	☐	01978	700280295	Fotozellenabdeckung Trichterüberwachung *Cover for photocell loading hopper*	SEP 36-90
10	☐	05807	9905168912	Presskorb *Press basket*	SEP 50
11	☐	02986	9905179102	Presskorb *Press basket*	SEP 50
12	☐	06670	3072050002	Korbzylinder *Basket cylinder*	-
13	☐	05703	3050050004	Korbzylinder *Basket cylinder*	SEP 50
-	☐	03164	3025050003	Korbzylinder *Basket cylinder*	SEP 25, 36 K


14


15


16


17

18


19

Drainageplatten
Drainage Plates

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	*Typ* *Type*
14	☐	01685	805158935	Lochblech, Edelstahl *Stainless steel perforated drainage plate*	1122x1555 mm	SEP 5019
15	☐	01686	50700248272	Pressrost, Kunststoff *Plastic drainage plate*	1038x701 mm	SEP 5019
16	☐	08337	–	Pressrost, Kunsstoff *Plastic drainage plate*	1400x1025 mm	SEP
17	☐	01948	805178924	Pressrost, Edelstahl *Stainless steel drainage plate*	Ø 725 mm	SEP 25
17	☐	01501	805178852	Pressrost, Edelstahl *Stainless steel drainage plate*	Ø 1009 mm	SEP 50
17	☐	03531	–	Pressrost Auswurf rechts-links, Edelstahl *Stainless steel drainage plate, left/right ejection*	Ø 1009 mm	SEP 50
17	☐	02932	3052015074	Pressrost TopDrain *Drainage plate TopDrain*	Ø 1009 mm	SEP 50
17	☐	01652	3000000090	Pressrost, Edelstahl *Stainless steel drainage plate*	Ø 1050 mm	SEP
18	☐	01947	700261402	Pressrost Auswurf gerade *Drainage plate, inline ejection*	Ø 725 mm	SEP 25
18	☐	01327	700261400	Pressrost Auswurf gerade, Kunsstoff, weiß *Drainage plate, inline ejection, white plastic*	Ø 1009 mm	SEP 50
18	☐	01328	700261401	Pressrost Auswurf rechts/links, Kunststoff, weiß *Drainage plate, left/right ejection, white plastic*	Ø 1009 mm	SEP 50
19	☐	01775	3050010027	Auflageblech für Gitterrost *Stainless steel cover for drainage*	Ø 1009 mm	SEP 50

DURA-ROLL

Temperaturbeständige Trockner-laufbandagen von MAXI-PRESS

Um unseren Kunden beste Qualität in Sachen Laufbandagen zu gewährleisten geht MAXI-PRESS nun den Weg über die eigene Herstellung.
Unsere DURA-ROLLs sind speziell auf den Betrieb in Trocknern abgestimmt. Sie sind temperaturbeständig bis 90° Celsius und sind weitgehend beständig gegen viele technische Öle und Fette. Ihre lange Lebensdauer bietet zudem eine besonders kostengünstige Antriebslösung.

Temperature resistant Dryer Running Wheels from MAXI-PRESS

To ensure best quality when it comes to running wheels MAXI-PRESS now delivers its customers running wheels from its own production.
Our DURA-ROLLs are specially adapted for the use in dryers. They are temperature resistant up to 90° celcius and widely resistant to many technical oils and greases. Additionally their long service time offers a very economic drive solution.

Ersatzteile passend für Jensen Trockner

Spare Parts suitable for Jensen Dryers

Trockner Laufbandagen
Dryer Running Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*
1	☐	01546	-	Reibring 125/50-75 RS *Friction ring 125/50-75 RS*	Ø 125/50x75 mm
2	☐	01355	-	Reibring 160/50-100 RS *Friction ring 160/50-100 RS*	Ø 160/50x100 mm
3	☐	01199	-	Reibring 200/75-100 RS, DURA-ROLL *Friction ring 200/75-100 RS, DURA-ROLL*	Ø 200/75x100 mm
4	☐	01236	-	Reibring 230/75-120 RS, DURA-ROLL *Friction ring 230/75-120 RS, DURA-ROLL*	Ø 230/75x120 mm
5	☐	01254	-	Reibring 250/75-140 RS, DURA-ROLL *Friction ring 250/75-140 RS, DURA-ROLL*	Ø 250/75x140 mm
6	☐	02012	-	Reibring 280/60-190 RS *Friction ring 280/60-190 RS*	Ø 280/60x190 mm

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	*Typ* *Type*
7	☐	06309	-	Führungsrolle Guide roller		WR 120
8	☐	06039	9120190221	Rolle, komplett *Roller, complete*		WR 90, 120
9	☐	01373	705197440	Führungsrolle, komplett mit Lager *Guide roller, complete with bearing*	Ø 65 mm	DTA 25, DTC 25
10	☐	01401	-	Führungsrolle, ohne Lager *Guide roller, without bearing*	Ø 100 mm	DT 36/2
11	☐	01398	705159177	Führungsrolle, komplett mit Lager *Guide roller, complete with bearing*	Ø 100 mm	DT 36/2
12	☐	02142	-	Führungsrolle, ohne Lager *Guide roller, without bearing*	Ø 100 mm	DTA 36-75
13	☐	01538	9905295546	Führungsrolle, komplett mit Lager *Guide roller, complete with bearing*	Ø 100 mm	DTA 36-75
14	☐	01218	9050190125	Führungsrolle, komplett *Guide roller, complete*	Ø 105 mm	DT 40-140
15	☐	01581	9050190118	Führungsrolle links, komplett mit Winkel *Guide roller left, complete with fixing bracket*	Ø 105 mm	DT 36-100

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	*Typ* *Type*
16	☐	01582	9050190627	Führungsrolle rechts, komplett mit Winkel *Guide roller right, complete with fixing bracket*	Ø 105 mm	DT 40-120
17	☐	01372	9905197211	Antriebsrolle, komplett *Drive roller, complete*	Ø 160 mm	DTC 25
18	☐	02053	9902582150	Antriebsrolle, komplett *Drive roller, complete*	Ø 200 mm	DTC 36-50
19	☐	01295	59905159706	Antriebsrolle, komplett *Drive roller, complete*	Ø 230 mm	DT 36
20	☐	01971	59050191132	Antriebsrolle komplett, DURA-ROLL *Drive roller complete, DURA-ROLL*	Ø 308 mm	DT 36-140
21	☐	02382	59050191134	Laufrolle komplett, DURA-ROLL *Idler roller complete, DURA-ROLL*	Ø 308 mm	DT 36-120
22	☐	06307	59060190101	Antriebsrad komplett *Drive wheel complete*	Ø 308 mm	WR 120
23	☐	06308	59060190102	Laufrad komplett *Drive wheel complete*	Ø 308 mm	WR 120
24	☐	03349	-	Laufrolle komplett, DURA-ROLL *Idler roller complete, DURA-ROLL*	Ø 383,5 mm	-


25

26

27

28


29

30

31

32

Flusenfilter
Lint Screens

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
25	☐	03183	9075210122	Abdecksieb Umluftkasten, zweiteilig *Air inlet screen*	DT 90
26	☐	02869	9075170701	Flusensieb, Rüttler und Anblasung *Lint filter screen*	DT 75, 90
27	☐	02264	59050170701	Flusensieb, Rüttler und Anblasung *Lint filter screen*	DT 40, 60
28	☐	05350	59100170701	Flusensieb, Rüttler und Anblasung *Lint filter screen*	DT 100
29	☐	04040	9060170201	Flusensieb, teflonbeschichtet *Lint filter screen with Teflon coating*	WR 60
30	☐	05733	9075172037	Flusensack, L 975 mm *Filter bag, L 975 mm*	DT 75, 100
31	☐	06986	9050172037	Flußensack, 50 kg, L 850 mm *Filter bag, 50 kg, L 850 mm*	-
32	☐	02172	9050170505	Flusensack, L 1250 mm Filter bag, L 1250 mm	DT 60

33

34

35

36

37

38

39


40

41

Dichtfilze
Sealing Felts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	*Typ* *Type*
33	☐	06459	9120150609	Dichtungsring für Entladetür *Sealing ring felt for unloading door*	WR 90, 120
34	☐	06967	9120150610	Dichtungsring für Entladetür *Sealing ring felt for unloading door*	WR 90, 120
-	☐	02068	700420560	Dichtfilzprofil 18/20 mit Einschnitt *Felt seal 18/20 with incision*	DTC, DTA 50
35	☐	02867	700420562	Filzdichtung für Beladertür *Felt seal for loading door*	DTC 25
36	☐	02866	700420565	Filzdichtung für Entladetür *Felt seal for unloading door*	DTC 25
-	☐	04745	50700420598	Polyester Nadelfilz *Polyester needle felt*	DT 140-240
37	☐	02889	700420570	Filz HW145 *Felt HW145*	DT 75-90
38	☐	02506	50700421551	Zellkautschuk *Cellular rubber*	-
39	☐	04746	50700421552	Zellkautschuk *Cellular rubber*	DT 140-240
40	☐	01741	9100111141	Filzdichtung, 4 Segmente *Felt seal in 4 segments*	DT 40 -120
41	☐	04744	9140015102	Polyester Nadelfilz, 4 Segmente *Polyester needle felt in 4 segments*	DT 140

LOBSTERBÜGEL
LOBSTER HANGER

Ersatzteile passend für Jensen Metricon Transportsysteme

Spare Parts suitable for Jensen Metricon Transport Systems



Temperaturbeständige Lobsterbügel von MAXI-PRESS
Bestellen Sie bei MAXI-PRESS ganz einfach defekte Einzelteile oder wählen Sie unsere vormontierten Lobsterbügel je nach Anforderung. Wir fertigen Ihre Lobsterbügel ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erhältlich sind unsere Lobsterbügel mit Haken in 5 mm (Standard) oder 4 mm Stärke. Desweiteren können Sie einen Chip oder Barcode wählen und sich bei Bedarf für weitere Komponenten wie Patientenklammer oder Aussortierhebel entscheiden. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf kompletter Bügel, um Ihre Anforderungen festzulegen. Wir unterbreiten Ihnen dann gerne ein Angebot.

Temperature resistant MAXI-PRESS lobster hangers
Simply order defective individual parts from MAXI-PRESS or select our pre-assembled lobster hangers according to your requirements. We manufacture your lobster hangers individually to your requirements, tailored to your needs. Available are our lobster hangers with hooks in 5 mm (standard) or 4 mm thickness. In addition, you can select a chip or barcode and, if required, choose other components such as patient clamps or sorting levers. Please contact us if you need a complete hanger to determine your requirements. We will then be happy to make you an offer.

1

2

3

4

5

6

Ersatzteile für Lobsterbügel
Spare Parts for Lobster hanger

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	05422	38-2533-AQ3/AR3	Lobsterbügel kpl. mit Aufhänger 5 mm *Lobster hanger cpl. with 5 mm hook*	Metricon
2	☐	06072	-	Lobsterbügel kpl. mit Aufhänger 4 mm *Lobster hanger cpl. with 4 mm hook*	Metricon
3	☐	02787	38-2531-3	Aufhänger für Lobsterbügel, 5 mm *Hook for lobster hanger, 5 mm*	Metricon
4	☐	02865	38-3066-3	Aufhänger für Lobsterbügel, 4 mm *Hook for lobster hanger, 4 mm*	Metricon
5	☐	03013	F010324	Chip für Lobsterbügel, 125 kHz, Ø 16,1x2,9 mm *Chip for lobster hanger, 125 kHz, Ø 16,1x2,9 mm*	Metricon
6	☐	03932	60895-801	Barcode-Schild, selbstklebend, 20x30 mm *Barcode sign, self-adhesive, 20x30 mm*	Metricon
6	☐	03930	60865-801	Barcode-Schild, selbstklebend, 28x11 mm *Barcode sign, self-adhesive, 28x11 mm*	Metricon
6	☐	08259	61117-801	Barcode-Schild, selbstklebend, 35x10 mm *Barcode sign, self-adhesive, 35x10 mm*	Metricon
6	☐	03931	60151-801	Barcode-Schild, selbstklebend, 58x17 mm *Barcode sign, self-adhesive, 58x17 mm*	Metricon









Ersatzteile für Lobsterbügel
Spare Parts for Lobster hanger

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
7	☐	02809	38-2638-Q3	Clip links für Lobsterbügel (Patientenklammer) *Left clip for lobster hanger*	Metricon
8	☐	02808	38-2638-R3	Clip rechts für Lobsterbügel (Patientenklammer) *Right clip for lobster hanger*	Metricon
9	☐	03160	406G0070	Aussortierhebel komplett für Lobsterbügel *Segregating lever complete for lobster hanger*	Metricon
10	☐	02465	38-2538-3	Arm für Lobsterbügel *Arm for lobster hanger*	Metricon
11	☐	02783	38-2535-3	Schubelement für Lobsterbügel *Pusher for lobster hanger*	Metricon
12	☐	02378	38-2536-4	Schieber für Lobsterbügel *Slider for lobster hanger*	Metricon
13	☐	02784	N-25-007	Druckfeder for Lobsterbügel *Compression spring for lobster hanger*	Metricon
14	☐	02785	38-2562-4	Hülse für Lobsterbügel *Sleeve for lobster hanger*	Metricon
15	☐	02786	N-212-004	Schraube M4x8 für Lobsterbügel *Screw M4x8 for lobster hanger*	Metricon

16

17

18

19

20

21

Ersatzteile für Lobsterbügel
Spare Parts for Lobster hanger

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
16	☐	02781	38-3282-4	Klemmriegel 2005 für Lobsterbügel *Pinch bar 2005 for lobster hanger*	Metricon
17	☐	02782	38-3280-4	Distanzbolzen für Lobsterbügel *Spacer bolt for lobster hanger*	Metricon
18	☐	02780	406G0170	Klemmriegel innen für Lobsterbügel *Pinch bar inside for lobster hanger*	Metricon
19	☐	02376	38-2558-4	Einführteil innen für Lobsterbügel *Insertion part inner for lobster hanger*	Metricon
20	☐	03284	-	Einführteil innen, Ausführung B, für Lobsterbügel *Insertion part inner, version B, for lobster hanger*	Metricon
21	☐	02377	38-2559-4	Einführteil außen für Lobsterbügel *Insertion part outside for lobster hanger*	Metricon

Mitnehmer
Driving dog

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
22	☐	03518	330799-81	Mitnehmer SUA/SXA *Driving dog SUA/SXA*	Metricon
23	☐	03929	302527-81	Mitnehmer SXA/FMX-A (blau) *Driving dog SXA/FMX-A (blue)*	Metricon
24	☐	02831	300930-81	Mitnehmer SXA (grün) *Driving dog SXA (green)*	Metricon
25	☐	03860	308976-81	Mitnehmer Blau *Driving dog blue*	Metricon
26	☐	03862	310023-84	Mitnehmer Grün *Driving dog green*	Metricon
27	☐	03861	101539-81	Mitnehmer Schwarz mit Feder *Driving dog black with spring*	Metricon
28	☐	02832	400693-01	Mitnehmer S/U (blau) L=60 *Driving dog S/U (blue) L=60*	Metricon
29	☐	03536	400693-02	Mitnehmer U, 1-50 *Driving dog U, 1-50*	Metricon
30	☐	02833	400692-01	Mitnehmer FMX (blau) *Driving dog FMX (blue)*	Metricon
31	☐	03392	60323-801	Doppelniet weiblich *Double rivet female*	Metricon
32	☐	03393	60323-802	Doppelniet männlich *Double rivet male*	Metricon

Ersatzteile passend für Jensen Tunnelfinisher

Spare Parts suitable for Jensen Tunnel Finishers



Mitnahmehaken, Kette
Chain Hook, Chain

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02729	402G3580	Mitnahmehaken für Kette *Chain hook*	Omega
2	☐	05584	5013010	Förderkette mit Haken und Kettenschloss *Chain with hook and chain lock*	Omega
3	☐	05585	5013009	Kettenschloss *Chain lock*	Omega

Ersatzteile passend für Jensen Zuführsysteme Flachwäsche

Spare Parts suitable for Jensen Flatwork Feeding Systems

1

2

3

4

5

6

Klammerwagen
Clamp carriage

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	08667	40214770	Laufwagen komplett mit Haltewinkel *Carriage complete with bracket*	Jenrail 2000
1	☐	08932	–	Laufwagen komplett blau mit Keramiklager und Haltewinkel *Carriage complete blue with ceramic bearings and bracket*	Jenrail 2000
2	☐	02677	40214770	Laufwagen komplett für Klammerwagen *Carriage complete for clamp wagon*	Jenrail 2000
3	☐	06035	–	Haltewinkel für Laufwagen *Bracket for carriage*	Jenrail 2000
4	☐	03002	40262940	Lager mit Ring 24x7 mm für Laufwagen *Wheel with bearing 24x7 mm for carriage*	Jenrail 2000
5	☐	09530	–	Rad mit Keramiklager *Wheel with ceramic bearing*	Jenrail 2000
6	☐	03166	80218992	Klammer *Clamp*	Jenrail

Ersatzteile passend für Jensen Eingabemaschinen

Spare Parts suitable for Jensen Feeders

Eingabeklammern
Feeding Clamps

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02436	80100012	Eingabeklammer mit Edelstahlgehäuse und Kunststoffhebel *Feeding clamp with stainless steel body and plastic lever*	Logic
2	☐	02603	-	Klemmhebelsatz für Eingabeklammer mit Edelstahlgehäuse *Clamp lever set for feeding clamp with stainless steel body*	Logic
3	☐	02919	80100002	Eingabeklammer mit Kunststoffgehäuse *Feeding clamp with plastic body*	Logic





Eingabeklammern
Feeding Clamps

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
4	☐	03182	80170002	Eingabeklammer mit langem schwarzen Hebel *Feeding clamp with long black lever*	Logic
5	☐	06318	80100017	Eingabeklammer ergonomisch geschlossen mit Edelstahlgehäuse *Feeding clamp ergonomically closed with stainless steel body*	Logic
6	☐	05753	80100016	Eingabeklammer ergonomisch geschlossen *Feeding clamp ergonomically closed*	Logic
7	☐	05069	423B5980	Klammergestell für Logic *Clamp frame for Logic*	Logic
8	☐	07765	40100659	Klammergestell für Logic 2000 *Clamp frame for Logic 2000*	Logic 2000

Spreizklammer
Spreading Clamp

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
9	☐	07688	80777050	Klammerset *Clamp set*	–
10	☐	01811	80280006	Rad für Wagen komplett *Pulley for running rail complete*	Logic Plus
11	☐	01837	5030494	Gummimembran EV-20/75-5 *Clamp membran EV-20/75-5*	Logic
12	☐	01834	403B5840	Oberes Klammerteil *Upper clamp part*	Logic Plus
13	☐	01162	403B2060	Unteres Klammerteil *Lower clamp part*	Logic
14	☐	03319	40101630	Klammerschließer *Clamp closer*	Logic
15	☐	06787	40101602	Klammer beweglich *Tilting clamp*	–
16	☐	03322	40777074	Halter für Zylinder *Holder for cylinder*	Logic

17

18

19

20

21

Rollen für Spreizgurte
Pulleys for Spreading Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
17	☐	05238	80101002	Umlenkrolle für Spreizgurt mit Noppen *Idler pulley for knob spreading belt*	–
18	☐	05239	80101004	Antriebsrolle für Spreizgurt mit Noppen *Drive Pulley for knob spreading belt*	–
19	☐	05240	80101005	Antriebrolle für Spreizgurt mit Welle *Drive Pulley for corrugated spreading belt*	–

Spreizgurte
Spreading Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
20	☐	05507	5016146	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	–
20	☐	05383	5016130	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	–
20	☐	02577	5016147	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	Logic
20	☐	02532	5016080	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	Logic
20	☐	05244	5016151	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	–
20	☐	05243	5016111	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	–
20	☐	08786	5016086	Spreizgurt mit Noppen *Knob spreading belt*	–
21	☐	06107	5016013	Spreizgurt mit Welle *Corrugated spreading belt*	–
21	☐	08787	5016085	Spreizgurt mit Welle *Corrugated spreading belt*	–
21	☐	05232	5016212	Spreizgurt mit Welle *Corrugated spreading belt*	–

Antriebsriemen
Drive Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
22	☐	08491	G0275080	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	07111	G0260520	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	07110	G0260575	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	07109	G0260665	Antriebsriemen S-140H *Drive belt S-140H*	-
22	☐	05310	G0260780	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	08050	G0260830	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	08380	G0260980	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	07535	G0261020	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	05101	G0261760	Antriebsriemen endlos *Drive belt endless*	-
22	☐	08052	G0263050	Antriebsriemen S-140H *Drive belt S-140H*	-

23

Keilriemenbürsten
V-Belt Brushes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
23	☐	03504	5019007	Keilriemenbürste A-72 *V-belt brush A-72*	-
23	☐	02875	5019080	Keilriemenbürste A-75 *V-belt brush A-75*	Logic Plus
23	☐	02421	5019053	Keilriemenbürste *V-belt brush*	Logic
23	☐	02422	5019081	Keilriemenbürste A-79 *V-belt brush* A-79	Logic
23	☐	02876	5019069	Keilriemenbürste A-80 *V-belt brush* A-80	Logic Plus
23	☐	04975	5019020	Keilriemenbürste *V-belt brush*	Logic Plus
23	☐	02698	5019058	Keilriemenbürste *V-belt brush*	Logic
23	☐	02453	5019099	Keilriemenbürste *V-belt brush*	Logic
23	☐	02699	5019057	Keilriemenbürste *V-belt brush*	Logic
23	☐	02898	5019010	Keilriemenbürste A-108 *V-belt brush A-108*	Logic Plus
23	☐	07733	5019011	Keilriemenbürste *V-belt brush*	-
23	☐	05509	5019050	Keilriemenbürste *V-belt brush*	-
23	☐	03366	5019087	Keilriemenbürste *V-belt brush*	-
23	☐	05231	5019012	Keilriemenbürste *V-belt brush*	-
23	☐	03309	-	Keilriemenbürste *V-belt brush*	-
23	☐	02905	5019056	Keilriemenbürste A-140 *V-belt brush A-140*	Logic Plus

Beispiele für Gurtmaterialien
Examples for Belt Materials

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*
24	☐	06095	70542945	Gurt *Belt*
25	☐	06106	71306660	Universalgurt 48mm *Universal belt 48 mm*
26	☐	06422	71301280	Gurt L=1280mm *Belt L=1280 mm*
27	☐	06418	70553580	Gurt *Belt*
28	☐	06421	7073062	Gurt 50 mm A620 mm *Belt 50 mm A620 mm*
29	☐	06417	72041765	Gurt *Belt*
30	☐	06419	71371660	Gurt *Belt*
31	☐	06925	G4473140	Gurt *Belt*
32	☐	07060	71310520	Gurt 520mm *Belt 520mm*



Kannegiesser Passat

HÄNGEBAHN **112**
MONORAIL

WASCHSTRASSEN **114**
BATCH WASHERS

ENTWÄSSERUNGSPRESSEN **116**
WATER EXTRACTION PRESSES

TROCKNER **121**
DRYERS

TRANSPORTSYSTEME FÜR FORMTEILE **127**
GARMENT TRANSPORT SYSTEMS

ZUFÜHRSYSTEME FÜR FLACHWÄSCHE **138**
FLATWORK FEEDING SYSTEMS

EINGABEMASCHINEN **139**
FEEDERS

Systembügel 127
System hangers

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Hängebahn

Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Monorail

Trolleys
Trolleys

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02341	800.210/7	MP Trolley kpl., Laufrolle POM 90°, Haken geschlossen *MP trolley cpl., idler roller POM 90°, closed hook*	Supertrack
2	☐	02335	055.574/8	MP Trolley kpl., Laufrolle Stahl 90°, Haken geschlossen *MP trolley cpl., idler roller steel 90°, closed hook*	Supertrack
3	☐	02744	049.166/2 055.939/3	MP Trolley kpl., Laufrolle POM 90°, Haken offen *MP trolley cpl., idler roller POM 90°, open hook*	Supertrack
4	☐	02913	-	MP Trolley kpl., Laufrolle Stahl 90°, Haken offen *MP trolley cpl., idler roller steel 90°, open hook*	Supertrack
5	☐	02342	-	MP Trolley kpl., Laufrolle POM 45°, Haken geschlossen *MP trolley cpl., idler roller POM 45°, closed hook*	Supertrack
6	☐	02336	-	MP Trolley kpl., Laufrolle Stahl 45°, Haken geschlossen *MP trolley cpl., idler roller steel 45°, closed hook*	Supertrack

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Trolleys
Trolleys

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
7	☐	02911	-	MP Trolley kpl., Laufrolle POM 45°, Haken offen *MP trolley cpl., idler roller POM 45°, open hook*	Supertrack
8	☐	02912	-	MP Trolley kpl., Laufrolle Stahl 45°, Haken offen *MP trolley cpl., idler roller steel 45°, open hook*	Supertrack
9	☐	02496	-	Ersatzteilpaket "Rolle" für MP Trolley *Spare parts kit "Roller" for MP trolley*	Supertrack
10	☐	02307	-	Laufrolle POM, Spurkranz 90° für MP Trolley *Idler roller POM, deg flange 90° for MP trolley*	Supertrack
11	☐	01889	-	Laufrolle Stahl, Spurkranz 90° für MP Trolley *Idler roller steel, deg flange 90° for MP trolley*	Supertrack
12	☐	02308	-	Laufrolle POM, Spurkranz 45° für MP Trolley *Idler roller POM, deg flange 45° for MP trolley*	Supertrack
13	☐	02276	-	Laufrolle Stahl, Spurkranz 45° für MP Trolley *Idler roller steel, deg flange 45° for MP trolley*	Supertrack
14	☐	02369	-	Ersatzteilpaket "Haken" für MP Trolley *Spare parts kit "Hook" for MP trolley*	Supertrack
15	☐	01892	-	Haken geschlossen für MP Trolley *Closed hook for MP trolley*	Supertrack
-	☐	02747	-	Haken offen für MP Trolley *Haken offen für MP Trolley*	Supertrack

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Waschstraßen

Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Batch Washers

Laufrollen, Kettenspanner
Idler rollers, chain tensioners

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01323	478.648/9	Laufrolle Ø 300 mm komplett, POM schwarz *Idler roller Ø=300 complete, POM black*	Powertrans
2	☐	01324	572.767/2	Laufrolle Ø 300 mm komplett, Vulkollan *Idler roller Ø=300 complete, Vulkollan*	Powertrans
3	☐	01793	060.832/3	Spannrad zweifach für Kettenspanner *Wheel duplex for chain tensioner*	Powertrans
4	☐	01600	572.893/6	Kettenspanner zweifach *Chain tensioner duplex*	Powertrans
5	☐	02923	060.833/1	Spannrad dreifach für Kettenspanner *Wheel triple for chain tensioner*	Powertrans
6	☐	05710	572.886/0	Kettenspanner dreifach *Chain tensioner triple*	Powertrans

Kammerdichtungen
Compartment Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art. No.*	Orig. Art.-Nr. *Orig. Art. No.*	Beschreibung *Description*	Trommel *Drum*	Typ *Type*
7	☐	01427	482.063/5 849.166/4	Dichtung einseitig *Outer / single seal*	Ø 1770 mm	Powertrans
7	☐	01405	482.064/3	Dichtung einseitig *Outer / single seal*	Ø 2040 mm	Powertrans
7	☐	03453	064.632/3	Dichtung einseitig *Outer / single seal*	Ø 2040 mm	Powertrans
8	☐	01429	482.062/7	Dichtung Mitte *Centre / double seal*	Ø 1770 mm	Powertrans
8	☐	01428	482.065/0	Dichtung Mitte *Centre / double seal*	Ø 2040 mm	Powertrans
8	☐	03645	857.290/1	Dichtung Mitte Oberteil *Centre / double seal – upper part*	Ø 2040 mm	Powertrans
8	☐	01973	849.160/7	Dichtung Mitte Unterteil *Centre / double seal – lower part*	Ø 2040 mm	Powertrans
9	☐	05531	843.779/0	Spannband *Fixing belt*	–	Powertrans
10	☐	06129	852.344/1	Spannband 3 teilig *3 part fixing belt*	–	Powertrans
11	☐	01397	572.978/5	Spannband 5-tlg. für Dichtung *5 part fixing belt for seal*	Ø 2040 mm	Powertrans
11	☐	01396	573.039/5	Spannband 5-tlg. für Dichtung *5 part fixing belt for seal*	Ø 1770 mm	Powertrans

Abbildungen ähnlich
Example images

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Entwässerungspressen
Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Water Extraction Presses

1

2


3

Stempelplatten
Press Plates

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02121	716.598/8	Stempelplatte PP 10, 40 bar *Press plate PP 10, 40 bar*	PP 10
1	☐	02513	716.599/6	Stempelplatte PP 10, 56 bar *Press plate PP 10, 56 bar*	PP 10
1	☐	03625	558.876/9	Stempelplatte EP 865 *Press plate EP 865*	EP 865

Abbildung ähnlich
Example images

Befestigungsringe für Membranen
Fastening Rings for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
2	☐	01675	497.597/5	Befestigungsring für Membrane MP-K-10015 *Fastening ring for membrane MP-K-10015*	PP 10
2	☐	01697	508.494/2	Befestigungsring für Membrane MP-P-50010 *Fastening ring for membrane MP-P-50010*	EP 841–975

Abbildung ähnlich
Example images

Stützgleitringe
Spacer Rings

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
3	☐	01391	–	Stützgleitring PP 10/EP 850 mit Spannband *Stabilizing sliding ring PP 10/EP 850 with tensioning strap*	PP 10, EP 850
3	☐	01320	450.312/4	Stützgleitring PP 10/EP 850, L=1560 *Stabilizing sliding ring PP 10/EP 850, L=1560*	PP 10, EP 850
3	☐	01390	450.313/3	Spannband für Stützgleitring PP10 *Tensioning strap for stabilizing sliding ring PP 10*	PP 10

Abbildung ähnlich
Example images

4

5

6

7

8

Montagesätze für Membranen
Bolt Kits for Membranes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
4	☐	01078	–	Montagesatz (40 bar) für Membrane MP-K-10015 & MP-K-4.0 *Bolt kit (40 bar) for membranes MP-K-10015 & MP-K-4.0*	PP 10
4	☐	01079	–	Montagesatz (56 bar) für Membrane MP-K-10015 & MP-K-4.0 *Bolt kit (56 bar) for membranes MP-K-10015 & MP-K-4.0*	PP 10
4	☐	03543	401.065/8	Montagesatz für EASYFIX Membrane MP-K-5.0 *Bolt kit for EASYFIX membrane MP-K-5.0*	PP 13
4	☐	01077	–	Montagesatz für Membrane MP-P3 *Bolt kit for membrane MP-P3*	EP 824, 825, 835
4	☐	01076	–	Montagesatz für Membrane MP-P-50010 *Bolt kit for membrane MP-P-50010*	EP 841–975

Abbildung ähnlich
Example images

Korbzylinder
Basket Cylinder

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
5	☐	02071	841.287/6	Korbzylinder PP 10, H=411 mm *Basket cylinder PP10, H=411 mm*	PP 10
6	☐	04939	061.362/0	Dichtsatz Stange Korbzylinder *Seal kit for basket cylinder*	PP 10
7	☐	02903	704.394/6	Dichtbuchse für Korbzylinder *Seal bush for basket cylinder*	PP 10
8	☐	02931	705.612/0	Innen-6-kt-Schraube M24x100 für Korbzylinder *Cylinder screw M24x100 for basket cylinder*	PP 10





Wäschetransportbänder
Laundry Press Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Model *Modell*	Typ *Type*
9	☐	01300	507.403/ 4 0061587.2	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	3550x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	01772	507.403/ 4 0061587.2	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	3550x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01260	482.567/5 451.248/9	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	3600x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	01493	482.567/5 451.248/9	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	3600x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	02025	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4040x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	04849	401.017/9	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4045x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	02614	401.017/9	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4045x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01545	534.993/1 450.061/7	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4300x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	02494	534.993/1 450.061/7	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4300x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01432	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4360x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	01466	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4360x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01647	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4385x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01166	451.033/5 482.566/7	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4400x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	01606	451.033/5 482.566/7	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4400x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01646	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4460x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	05087	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4550x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX







Wäschetransportbänder
Laundry Press Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Model *Modell*	Typ *Type*
9	☐	01966	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4580x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	02208	401.019/5	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4900x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	01994	401.019/5	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4900x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	01211	497.093/5	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4920x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	01474	497.093/5	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	4920x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	02218	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	5050x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	05025	451.049/1	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	5280x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
9	☐	02110	401.021/1	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	5316x1080 mm	offen *open ended*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	02644	401.021/1	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	5316x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX
10	☐	02219	-	Wäschetransportgurt *Laundry press belt*	5350x1080 mm	endlos *endless*	PP 10 EP 840-9XX

Drainageplatten
Drainage Plates

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
11	☐	01818	450.139/1	Pressrost PP 10-50-40, einteilig *Drainage plate PP10-50-40*	PP 10
12	☐	01596	451.284/4	Pressrost PP 10-50, 2 Hälften à 535x1150x15 mm *Drainage plate for PP10-50, two parts à 535x1150x15 mm*	PP 10
13	☐	01976	-	Pressrost PP 13-100-54, zweiteilig *Drainage plate PP13-100-54, two parts*	PP 13

DURA-ROLL

Temperaturbeständige Trockner-laufbandagen von MAXI-PRESS

Um unseren Kunden beste Qualität in Sachen Laufbandagen zu gewährleisten geht MAXI-PRESS nun den Weg über die eigene Herstellung.
Unsere DURA-ROLLs sind speziell auf den Betrieb in Trocknern abgestimmt. Sie sind temperaturbeständig bis 90° Celsius und sind weitgehend beständig gegen viele technische Öle und Fette. Ihre lange Lebensdauer bietet zudem eine besonders kostengünstige Antriebslösung.

Temperature resistant Dryer Running Wheels from MAXI-PRESS

To ensure best quality when it comes to running wheels MAXI-PRESS now delivers its customers running wheels from its own production.
Our DURA-ROLLs are specially adapted for the use in dryers. They are temperature resistant up to 90° celcius and widely resistant to many technical oils and greases. Additionally their long service time offers a very economic drive solution.

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Trockner

Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Dryers

Trockner Laufbandagen
Dryer Running Wheels

		MP Art.-Nr. MP Art.-No.	Orig. Art.-No. Orig. Art.-No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions
1	☐	01546	-	Reibring 125/50-75 RS *Friction ring 125/50-75 RS*	Ø 125/50x75 mm
2	☐	01355	-	Reibring 160/50-100 RS *Friction ring 160/50-100 RS*	Ø 160/50x100 mm
3	☐	01199	-	Reibring 200/75-100 RS, DURA-ROLL *Friction ring 200/75-100 RS, DURA-ROLL*	Ø 200/75x100 mm
4	☐	01236	-	Reibring 230/75-120 RS, DURA-ROLL *Friction ring 230/75-120 RS, DURA-ROLL*	Ø 230/75x120 mm
5	☐	01254	-	Reibring 250/75-140 RS, DURA-ROLL *Friction ring 250/75-140 RS, DURA-ROLL*	Ø 250/75x140 mm
6	☐	02012	-	Reibring 280/60-190 RS *Friction ring 280/60-190 RS*	Ø 280/60x190 mm

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
7	☐	02315	574.659/9	Antriebsrolle *Drive roller*	Ø 156,5 mm	245 D, 246 D
8	☐	01409	567.207/6	Antriebsrolle kpl. mit Lager *Drive roller cpl. with bearing*	Ø 70 mm	KT 132–135
9	☐	01252	468.633/3	Antriebsrolle kpl. mit Lager *Drive roller cpl. with bearing*	Ø 100 mm	KT 142–146
10	☐	02387	578.098/6	Laufrolle kpl. mit Lager *Idler roller cpl. with bearing*	Ø 157 mm	TM 50
11	☐	01473	491.341/4	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guid roller cpl. with bearing*	Ø 98 mm	KT 153
12	☐	01628	543.522/7	Axialführung *Axial guide*	-	KT 153
11	☐	01473	491.341/4	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guid roller cpl. with bearing*	Ø 98 mm	KT 253
12	☐	01628	543.522/7	Axialführung *Axial guide*	-	KT 253
13	☐	01449	540.746/5	Antriebsrolle komplett *Drive roller complete*	Ø 230 mm	KT 253
14	☐	01472	554.339/2	Laufrolle komplett *Idler roller complete*	Ø 230 mm	KT 253
11	☐	01473	491.341/4	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guid roller cpl. with bearing*	Ø 98 mm	258.50–258.75
12	☐	01628	543.522/7	Axialführung *Axial guide*	-	258.50–258.75

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
13	☐	01449	540.746/5	Antriebsrolle komplett *Drive roller complete*	Ø 230 mm	258.50-258.75
14	☐	01472	554.339/2	Laufrolle komplett *Idler roller complete*	Ø 230 mm	258.50-258.75
15	☐	01656	543.047/5 39048.4	Führungsrolle *Guide roller*	Ø 110 mm	258.100-258.170
16	☐	01655	577.313/5	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guid roller cpl. with bearing*	Ø 110 mm	258.100-258.170
17	☐	02029	577.513/5	Axialführung *Axial guide*	-	258.100-258.170
18	☐	01658	554.441/6	Antriebsrolle komplett *Drive roller complete*	Ø 250 mm	258.100-258.170
19	☐	01657	554.340/0	Laufrolle komplett *Idler roller complete*	Ø 250 mm	258.100-258.170
20	☐	01478	391.691/3	Antriebsrolle kpl. mit Taperbuchse *Drive roller cpl. with taper bushing*	Ø 250 mm	D 40-120
21	☐	01598	753.744/2	Laufrolle kpl. mit Lager *Idler roller cpl. with bearing*	Ø 250 mm	D 40-120
22	☐	01599	418.524/5	Laufrolle *Idler roller*	Ø 250 mm	D 40-120
23	☐	01451	447.905/1	Führungsrolle kpl. mit Lager, Beladeseite *Guide roller cpl. with bearing, loading side*	Ø 100 mm	D 40-120
24	☐	01450	447.906/9	Führungsrolle kpl. mit Lager, Entladeseite *Guide roller cpl. with bearing, unloading side*	Ø 110 mm	D 40-120 D 175, D220


25

26


27


28

29

30


31


32

33

Flusenfilter
Lint Filters

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
25	☐	03176	418.884/3	Flusensieb *Lint screen*	D 40, D 60
26	☐	02688	418.859/5	Flusensieb *Lint screen*	D 40, D 60
27	☐	02722	418.885/0	Flusensieb *Lint screen*	D 85
28	☐	03339	418.886/8	Flusensieb *Lint screen*	D 120
29	☐	07386	762.189/9	Flusensieb *Lint screen*	DC 36
30	☐	03340	747.641/9	Flusensieb *Lint screen*	DC 50
29	☐	06851	760.935/7	Flusensieb *Lint screen*	DC 75
31	☐	05410	447.495/3	Flusensieb *Lint screen*	-
32	☐	05411	447.293/2	Flusensieb *Lint screen*	-
33	☐	02991	510.088/8	Flusensack *Lint bag*	D 60
33	☐	03394	722.091/6	Flusensack *Lint bag*	-

34

35

36

37

38

39


40

41

42

Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
34	☐	06356	647.471/2	Luftfeder FS 200-10 *Pneumatic spring FS 200-10*	-
34	☐	06355	682.292/8	Luftfeder FS 200-10, vormontiert *Pneumatic spring FS 200-10*	-
35	☐	02671	418.998/1	Filzstreifen 10x45x5800 mm *Felt strip 10x45x5800 mm*	D 85
36	☐	05692	049.705/7	Filzstreifen 10x20x5100 mm *Felt strip 10x20x5100 mm*	-
37	☐	05400	799.157/3	Turbinenrad *Turbine wheel*	D 120, D 220
38	☐	02930	076.740/0	Lüfterrad DII-40 60 Hz *Fan wheel DII-40 60 Hz*	D 40 GWL
39	☐	06116	575.358/7	Ventilatorrad *Fan wheel*	-
40	☐	04761	054.112/8	Themperaturregler *Temperature regulator*	D 120
41	☐	04890	468.174/8	Lochblech für Trommel *Perforated plate for drum*	D 85
42	☐	04891	468.177/1	Lochblech für Trommel *Perforated plate for drum*	D 120

SYSTEMBÜGEL
SYSTEM HANGER

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Transportsysteme

Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Transport Systems



Systembügel von MAXI-PRESS
Passend für alle Transline Sortier-, Speicher- und Transportanlagen liefert MAXI-PRESS Ihnen gerne den passenden Systembügel in verschiedenen Versionen oder bestellen Sie einfach Ihre benötigten Einzelteile. Unsere Systembügel werden in Deutschland gefertigt und entsprechen höchsten Qualitätsstandards mit dem Augenmerk auf seine Langlebigkeit. Alle Teile bestehen aus hitzebeständigem Material und bieten so Schutz gegen hitzebedingte Verformung im Finisher. Fragen Sie einfach Ihren benötigten Bügel oder Einzelteile bei uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Temperature resistant MAXI-PRESS system hangers
Suitable for all Transline sorting, storage and transport systems MAXI-PRESS will be happy to supply you with system hangers in various versions or simply order the individual parts you require. Our system hangers are manufactured in Germany and comply with the highest quality standards with the focus on durability. All parts are made of heat-resistant material and thus offer protection against heat-related deformation in the finisher. Simply ask us for your required hanger or individual parts. We will be happy to make you an offer.





Systembügel Variante 1
Hanger Version 1

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	05490	249.697/4	Systembügel ohne Chip (Var. 1) *Hanger without chip (Vers. 1)*	Transline
1	☐	09400	297.154/7	Systembügel mit Chip-D (Var. 1) *Hanger with chip-D (Vers. 1)*	Transline
1	☐	09401	436.446/9	Systembügel mit Chip-S (Var. 1) *Hanger with chip-S (Vers. 1)*	Transline
2	☐	06404	249.337/7	Systembügel Bügelhals gerade (Var. 1) *Hanger neck straight (Vers. 1)*	Transline
3	☐	06405	–	Systembügel Gehäusehälfte (Var. 1) *Hanger housing half (Vers. 1)*	Transline
–	☐	07758	–	Systembügel Amtec Schraube (Var. 1) *Hanger Amtec screw (Vers. 1)*	Transline
4	☐	06345	–	Systembügel Auslöser (Var. 1) Hanger trigger (Vers. 1)	Transline
5	☐	03207	–	Systembügel Druckfeder *Hanger pressure spring*	Transline
6	☐	03208	–	Systembügel Schließstift *Hanger lever pivot*	Transline





Systembügel Variante 1
Hanger Version 1

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
7	☐	06406	–	Systembügel Bügelarm kpl. (Var. 1) *Hanger arm cpl. (Vers. 1)*	Transline
8	☐	03709	297.389/9	Systembügel Universalklammer kpl. *Hanger universal clamp cpl.*	Transline
9	☐	03202	359.405/8	Systembügel Universalklammerhälfte *Hanger universal clamp half*	Transline
10	☐	03206	359.571/7	Systembügel Klammerriegel *Hanger pinch bar*	Transline
11	☐	03210	249.868/1	Systembügel Blattfeder *Hanger leaf spring*	Transline
12	☐	03209	–	Systembügel Achse für Klammerriegel *Hanger axle for pinch bar*	Transline
13	☐	03211	034.587/6	Systembügel O-Ring (Var. 1, 3, 4, 9) *Hanger o-ring (Vers. 1, 3, 4, 9)*	Transline
14	☐	03604	046.873/6	Chip-Datamars *Chip-Datamars*	Transline
15	☐	03797	494.007/8	Chip-Siemens *Chip-Siemens*	Transline

16

17

18

19


20


21

Systembügel Variante 3
Hanger Version 3

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
16	☐	06066	297.248/7	Systembügel ohne Chip (Var. 3) *Hanger without chip (Vers. 3)*	Transline
16	☐	03173	297.372/5	Systembügel mit Chip-D (Var. 3) *Hanger with chip-D (Vers. 3)*	Transline
16	☐	08129	–	Systembügel mit Chip-S (Var. 3) *Hanger with chip-S (Vers. 3)*	Transline
17	☐	03205	275.856/3	Systembügel Bügelhals (Var. 3, 4) *Hanger neck (Var. 3, 4)*	Transline
18	☐	06659	275.890/2	Systembügel Gehäusehälfte (Var. 3) *Hanger housing half (Vers. 3)*	Transline
–	☐	03212	034.699/9	Systembügel Amtec Schraube (Var. 3, 4) *Hanger Amtec srew (Vers. 3, 4)*	Transline
19	☐	03203	275.889/4	Systembügel Auslöser (Var. 3, 4) *Hanger trigger (Vers. 3, 4)*	Transline
20	☐	03207	–	Systembügel Druckfeder *Hanger pressure spring*	Transline
21	☐	03208	–	Systembügel Schließstift *Hanger lever pivot*	Transline





Systembügel Variante 3
Hanger Version 3

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
22	☐	03457	359.447/0	Systembügel Bügelarm kpl. (Var. 3) *Hanger arm cpl. (Vers. 3)*	Transline
23	☐	03709	297.389/9	Systembügel Universalklammer kpl. *Hanger universal clamp cpl.*	Transline
24	☐	03202	359.405/8	Systembügel Universalklammerhälfte *Hanger universal clamp half*	Transline
25	☐	03206	359.571/7	Systembügel Klammerriegel *Hanger pinch bar*	Transline
26	☐	03210	249.868/1	Systembügel Blattfeder *Hanger leaf spring*	Transline
27	☐	03209	–	Systembügel Achse für Klammerriegel *Hanger axle for pinch bar*	Transline
28	☐	03211	034.587/6	Systembügel O-Ring (Var. 1, 3, 4, 9) *Hanger o-ring (Vers. 1, 3, 4, 9)*	Transline
29	☐	03604	046.873/6	Chip-Datamars *Chip-Datamars*	Transline
30	☐	03797	494.007/8	Chip-Siemens *Chip-Siemens*	Transline





Systembügel Variante 4
Hanger Version 4

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
31	☐	02990	436.216/6	Systembügel ohne Chip (Var. 4) *Hanger without chip (Vers. 4)*	Transline
31	☐	05629	–	Systembügel mit Chip-D (Var. 4) *Hanger with chip-D (Vers. 4)*	Transline
31	☐	03949	436.401/4	Systembügel mit Chip-S (Var. 4) *Hanger with chip-S (Vers. 4)*	Transline
32	☐	03205	275.856/3	Systembügel Bügelhals (Var. 3, 4) *Hanger neck (Vers. 3, 4)*	Transline
33	☐	03201	461.393/1	Systembügel Gehäusehälfte (Var. 4) *Hanger housing half (Vers. 4)*	Transline
–	☐	03212	034.699/9	Systembügel Amtec Schraube (Var. 3, 4) *Hanger Amtec srew (Vers. 3, 4)*	Transline
34	☐	03203	275.889/4	Systembügel Auslöser (Var. 3, 4) *Hanger trigger (Vers. 3, 4)*	Transline
35	☐	03207	–	Systembügel Druckfeder *Hanger pressure spring*	Transline
36	☐	03208	–	Systembügel Schließstift *Hanger lever pivot*	Transline





Systembügel Variante 4
Hanger Version 4

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
37	☐	03204	386.840/3	Systembügel Bügelarm kpl. (Var. 4) *Hanger arm cpl. (Vers. 4)*	Transline
38	☐	03709	297.389/9	Systembügel Universalklammer kpl. *Hanger universal clamp cpl.*	Transline
39	☐	03202	359.405/8	Systembügel Universalklammerhälfte *Hanger universal clamp half*	Transline
40	☐	03206	359.571/7	Systembügel Klammerriegel *Hanger pinch bar*	Transline
41	☐	03210	249.868/1	Systembügel Blattfeder *Hanger leaf spring*	Transline
42	☐	03209	–	Systembügel Achse für Klammerriegel *Hanger axle for pinch bar*	Transline
43	☐	03211	034.587/6	Systembügel O-Ring (Var. 1, 3, 4, 9) *Hanger o-ring (Vers. 1, 3, 4, 9)*	Transline
44	☐	03604	046.873/6	Chip-Datamars *Chip-Datamars*	Transline
45	☐	03797	494.007/8	Chip-Siemens *Chip-Siemens*	Transline

Optional wählbare Schulterauflagen für Variante 1 und 4
Optional selectable shoulder rests for version 1 and 4

NEW

Systembügel Variante 1 und 4
Hanger Version 1 and 4

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
46	☐	10815	–	Schulterauflage rund, Var. 1, Var. 4 *Shoulder rest round, Vers. 1, Vers. 4*	Transline
47	☐	10814	–	Schulterauflage lang, Var. 1, Var. 4 *Shoulder rest long, Vers. 1, Vers. 4*	Transline

48

49

50

Systembügel Variante 10
Hanger Version 10

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
48	☐	10760	–	Systembügel ohne Chip (Var. 10) mit Hosen- und Außenklammer *Hanger without chip (Vers. 10) with trouser clamp and outer clamp*	Transline

Systembügel Variante 12
Hanger Version 12

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
49	☐	10761	–	Systembügel ohne Chip (Var. 12) mit Hosenklammer, ohne Außenklammer *Hanger without chip (Vers. 12) with trouser clamp, without outer clamp*	Transline

Bügeladapter
Adapter Hanger

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
50	☐	03016	494.000/3	Bügeladapter mit Siemens-Chip *Adapter hanger with Siemens-Chip*	–

51

52


53

54

55


56

57

58

59

Mitnehmer
Driving Dogs

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
51	☐	09151	485.887/4	Mitnehmer Blau mit Feder 0,4 mm *Driving dog blue with spring 0,4 mm*	Transline
52	☐	08352	057.025/9	Mitnehmer Grün mit Feder 0,3 mm *Driving dog green with spring 0,3 mm*	Transline
53	☐	09349	719.409/5	Mitnehmer Gelb mit Feder 0,4 mm *Driving dog with spring 0,4 mm*	Transline
54	☐	03927	485.556/5	Mitnehmer Blau ohne Feder *Driving dog blue without spring*	Transline
55	☐	03926	719.331/1	Mitnehmer Grün ohne Feder *Driving dog green without spring*	Transline
56	☐	03925	719.409/5	Mitnehmer Gelb ohne Feder *Driving dog yellow without spring*	Transline
57	☐	06282	421.085/2	Blattfeder Mitnehmer 0,3 mm *Leaf spring 0,3 mm*	Transline
58	☐	04904	354.973/0	Blattfeder Mitnehmer 0,4 mm *Leaf spring 0,4 mm*	Transline
59	☐	03035	045.015/5	Niet für Mitnehmer (Vater- u. Mutterteil) *Rivet for driving dog*	Transline

60

61

62

Mitnehmer
Driving Dogs

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
60	☐	03648	454.053/0	Mitnehmer *Driving dog*	Transline
61	☐	03928	331.066/1	Mitnehmer TLS *Driving dog TLS*	Transline
62	☐	03761	404.922/7	Mitnehmer TLC *Driving dog TLC*	Transline

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Zuführsysteme Flachwäsche

Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Flatwork Feeding Systems



Laufwagen, Förderklammer
Trolley, Conveyor Clamp

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02863	240.099/2	Laufwagen *Trolley*	GZ-A30-S110
2	☐	10253	–	Übergabeklammer, kurzer Hebel *Transfer clamp, short lever*	GZ-A30-S110
–	☐	07863	355.356/7	Klemmhebel links *Clamping lever left*	GZ-A30-S110
3	☐	07515	366.118/8	Klemmhebel rechts *Clamping lever right*	GZ-A30-S110
4	☐	02884	279.922/9	Förderklammer *Conveyor clamp*	GZ-A30-S110
5	☐	08524	389.870/7	Förderklammer *Conveyor clamp*	GZ-A30-S110

Ersatzteile passend für Kannegiesser/Passat Eingabemaschinen

Spare Parts suitable for Kannegiesser/Passat Feeders

Übergabeklammer, Laufrolle, Bürstbänder
Transfer Clamp, Roller, Brush Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02756	439.487/0	Übergabeklammer, langer Hebel *Transfer clamp, long lever*	-
2	☐	02419	241.194/0	Laufrolle *Roller*	GEM33
3	☐	03938	407.681/6	Bürstband *Brush belt*	-
3	☐	07845	431.667/5	Bürstband *Brush belt*	-
3	☐	02871	060.154/2	Bürstband, 2-bahnig *Brush belt*	EMQ
3	☐	06045	431.671/7	Bürstband 2032 mm *Brush belt*	-
3	☐	03937	407.675/8	Bürstband 2096 mm *Brush belt*	EMD33
3	☐	02708	431.672/5	Bürstband 2132 mm *Brush belt*	EMT
3	☐	07708	431.666/7	Bürstband 2940 mm *Brush belt*	-
3	☐	06820	282.096/7	Bürstband 3520 mm *Brush belt*	-
3	☐	09201	422.560/3	Bürstband 3808 mm *Brush belt*	-
3	☐	06916	355.920/0	Bürstband 6256 mm *Brush belt*	-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Beispiele für Gurtmaterialien
Examples for Belt Materials

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
4	☐	05694	720.423/3	Transportband antistatisch *Transport belt antistatic*	
5	☐	06369	745.718/7	Transportgurt *Transport belt*	
6	☐	05837	781.703/4	Transportgurt *Transport belt*	
7	☐	07029	363.607/3	Gurt für Schrägf. 1575 mm *Transport belt*	
8	☐	07028	363.544/8	Transportgurt für Schrägf. 1300 mm *Transport belt*	
9	☐	06879	288.992/1	Transportgurt Kurz 3 Längsf. *Transport belt*	
10	☐	06464	788.658/3	Transportgurt *Transport belt*	
11	☐	06529	782.172/1	Transportgurt *Transport belt*	
12	☐	05836	782.139/0	Transportgurt *Transport belt*	

Lavatec

WASCHSTRASSEN **142**
BATCH WASHERS

ENTWÄSSERUNGSPRESSEN **150**
WATER EXTRACTION PRESSES

TROCKNER **155**
DRYERS

MANGELN **163**
IRONERS

Antriebsrollen
für Waschstraßen 142
Drive rollers
for batch washers

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Ersatzteile passend für Lavatec Waschstraßen

Spare Parts suitable for Lavatec Batch Washers

1

2

3

4

5

6

Antriebsrollen
Drive Rollers

		MP Art.-Nr. MP Art.-No.	Orig. Art.-No. Orig. Art.-No.	Beschreibung Description	Typ Type
1	☐	01168	103091	Bandage Ø 407 mm Vulkollan gelb *Single tyre Ø 407 mm in yellow Vulkollan*	LT
2	☐	01378	–	Bandage Ø 407 mm Vulkollan schwarz *Single tyre Ø 407 mm in black Vulkollan*	LT
3	☐	03145	346190-4	Antriebsrolle mit 1 Bandage, LT 25/35 *1 tyre drive roller, LT 25/35*	LT 25/35
4	☐	01248	346191-4	Antriebsrolle mit 2 Bandagen, LT 35 *2 tyre drive roller, LT 35*	LT
5	☐	01167	346192-4	Antriebsrolle mit 4 Bandagen, LT 35/50 *4 tyre drive roller, LT 35/50*	LT 35/50
6	☐	01230	103068	Spannsatz für Antriebsrolle, LT 50 *Clamping sleeve for drive roller, LT 50*	LT 25, LT 35, LT 50, LT 60



Lagersatz für Antriebsrollen
Bearing Kit for Drive Rollers

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
7	☐	01227	349014-4	Festlager kpl. *Bearing cpl, fixed*	LT 25-50
8	☐	01228	349080-4	Loslager kpl. *Bearing cpl, flexible*	LT 25-50
9	☐	01919	350894-2	Lagergehäuse HFB *Bearing housing HFB*	LT 25-50
10	☐	01742	100176	Pendelrollenlager 22215 *Spherical bearing 22215*	LT 25-50
11	☐	01222	100109	Spannhülse H315 *Adapter sleeve H315*	LT 25-50
12	☐	01224	028300	V-Ring V 65 A *V-Ring V 65 A*	LT 25-50
13	☐	01223	100291	Festring FRB 12,5/130 *Fixed ring FRB 12,5/130*	LT 90
-	☐	01920	-	Festring FE 3,5/130 *Fixed ring FE 3,5/130*	LT 50
14	☐	03516	340259-4	Antriebswelle Ø 65x540 mm *Drive shaft Ø 65x540 mm*	LT 25-50
14	☐	01246	340258-4	Antriebswelle Ø 65x650 mm *Drive shaft Ø 65x650 mm*	LT 25-50
14	☐	03289	343633-4	Antriebswelle Ø 65x680 mm *Drive shaft Ø 65x680 mm*	LT 25-50





Kammerdichtungen
Compartment Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
15	☐	01411	358889-4	Innendichtung weiß *Inner seal white*	LT 25-50
16	☐	03364	–	Innendichtung weiß, alte Ausführung *Inner seal white, old model*	LT 35-50
17	☐	02423	371220-4	Außendichtung weiß *Outer seal white*	LT 25-50
18	☐	01433	358889-4	Innendichtung schwarz *Inner seal black*	LT 25-50
19	☐	01416	340050-4	Innendichtung schwarz, alte Ausführung *Inner seal black, old model*	LT 35-50
20	☐	01357	352906-4	Außendichtung schwarz *Outer seal black*	LT 25-50





Kammerdichtungen
Compartment Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
21	☐	02585	340116-4	Dichtung Eingabetrichter weiß, Ø 933 mm *Loading hopper chute seal white, Ø 933 mm*	LT 25–50
22	☐	01880	354534-4	Dichtung Eingabetrichter weiß, Ø 1035 mm *Loading hopper chute seal white, Ø 1035 mm*	LT 35–60
23	☐	01938	357842-4	Dichtung Eingabetrichter weiß, Ø 1235 mm *Loading hopper chute seal white, Ø 1235 mm*	LT 70–90
24	☐	01359	343280-4	Spannseil *Tensioning strap*	LT 35-CT, LT 50-BT LT 60-BT
24	☐	01360	363429-4	Spannseil *Tensioning strap*	LT 50-CT, LT 70-BT LT 90-BT
24	☐	01358	343279-4	Spannseil *Tensioning strap*	LT 25-BT, LT 35-BT
25	☐	01424	343005-4	Dichtungshalter Innendichtung *Inner seal retainer*	LT 35-CT, LT 50-BT
25	☐	05048	352925-4	Dichtungshalter Innendichtung *Inner seal retainer*	LT 50-CT, LT 70-BT LT 90-BT
25	☐	03239	343003-4	Dichtungshalter Innendichtung *Inner seal retainer*	LT 25-BT, LT 35-BT
26	☐	02701	347727-4	Spannkolben Innendichtung *Inner seal clamping log*	LT
27	☐	04918	914265-5	Dichtungshalter, besthend aus 2 Hälften (342587-3) *Seal retainer, consisting of 2 halves (342587-3)*	LT 50

Ablassventil
Drain Valve

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
28	☐	01377	360412-3	Ablassventil komplett *Drain valve complete*	LT 25–90

29

30

31


32

33

34

35

36

37

Ablassventil
Drain Valve

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
29	☐	01231	360398-3 341656-4	Zylindergehäuse (Bronzeguss) *Cylinder housing (bronze casting)*	LT 25-90
30	☐	01152	028078	Komplettkolben T DUO 50-31 *Compact piston T DUO 50-31*	LT 25-90
31	☐	01485	341654-4	Federsitz *Spring seat*	LT 25-90
32	☐	01150	027018	Druckfeder VD-295 *Compression spring VD-295*	LT 25-90
33	☐	01486	341652-4	Kolbenstangenführung *Cylinder rod guide*	LT 25-90
34	☐	01233	349618-3	Ventilgehäuse (Aluguss) *Housing (aluminium casting)*	LT 25-90
35	☐	01155	341657-3	Dichtung *Seal*	LT 25-90
36	☐	01465	341658-4	Ventilteller *Valve plate*	LT 25-90
37	☐	01483	341660-4	Manschette *Outer sleeve*	LT 25-90



Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
38	☐	01521	111192	Zylinder NW 40x50 mm für Niveaukasten *Cylinder, NW40x50*	LT
39	☐	02403	111149	Ventil 3/2 Wege 230 V, 50 Hz, Ruhestellung geschlossen *Solenoid valve*	LT
40	☐	01589	028123	Faltenbalg Ø 100x50/150 mm, EPDM schwarz *Rubber bellows*	LT
41	☐	02694	350645-4	Dampfdüse 6-10 bar, 3/4", 480 mm lang *Steam injector 6-10 bar*	LT 50
42	☐	02533	136411	Magnetschalter mit 4 m Silikonkabel *Proximity switch silicone cable*	Dryers
43	☐	01855	113412	Wasserpumpe KNM251-2/1,1 *Press tank drain pump and motor type: KNM251-2*	LT
44	☐	01511	353815-4	Messfühler rot 620 mm *Water level sensor red*	LT
45	☐	01795	100049	Führungsrolle Ø 90 mm komplett, Wälzlager *Axial guiding roller bearing*	LT 25-50
46	☐	01528	112373	Durchflussmesser, Kunststoff kpl. 20 m^3/h DN65 *Flowmeter cpl., 20 m^3/h DN65-PVC*	LT 25-60

Motoren
Motors



Wir liefern alle Arten von Motoren für Ihre Wäschereimaschinen.
Bitte fragen Sie bei uns an!

We supply all types of motors for your laundry machines.
Please ask us for details!

MAXI-PRESS.COM

Ersatzteile passend für Lavatec Entwässerungspressen

Spare Parts suitable for Lavatec Water Extraction Presses



Presskorb
Basket

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
1	☐	01735	210103-1	Trichteraufsatz *Loading chute*	-	LP 571, LP 581-583
2	☐	01771	210104-2	Rutsche Zwischenstück *Intermediate chute spacer*	118 mm	LP 571
3	☐	02054	215265-1	Presskorb 50 kg *Press basket 50 kg*	-	LP 571
4	☐	01790	211369-2	Korbführung *Basket guide*	Ø 100 mm	LP 571
4	☐	01257	214840-2	Korbführung *Basket guide*	Ø 120 mm	LP 572
4	☐	01791	213596-2	Korbführung *Basket guide*	Ø 150 mm	LP 581-583
5	☐	01730	100001	DU-Buchse (Gleitlager) *Bushing DU (sleeve)*	100x105x60 mm	LP 571
5	☐	01731	100313	DU-Buchse (Gleitlager) *Bushing DU (sleeve)*	120x125x60 mm	LP 572
5	☐	01732	100264	DU-Buchse (Gleitlager) *Bushing DU (sleeve)*	150x155x80 mm	LP 581-583
6	☐	01823	211522-4	Befestigungsschraube kpl. *Bolt set cpl.*	-	LP 571, LP 581-583

7

8

9

10

11

Membrane Aufbau
Membrane Assembly

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
7	☐	02022	211138-2	Stempelplatte *Press plate*	LP 571
8	☐	01292	212257-4	Befestigungsring innen *Fastening ring inside*	LP 571–591
9	☐	02185	212259-4	Befestigungsring außen, Bronze *Fastening ring outside, bronze*	LP 551–561
10	☐	01098	215493-2	Membrane MP-L2 NR weiß *Membrane MP-L2 NR white*	LP 551–561
10	☐	01094	215491-2	Membrane MP-L-40010 NR weiß *Membrane MP-L-40010 NR white*	LP 571–591
11	☐	07031	–	EASYFIX Membrane MP-L2 NR weiß *EASYFIX Membrane MP-L2 NR white*	LP 551–561
11	☐	02855	–	EASYFIX Membrane MP-L-4.0 NR weiß *EASYFIX Membrane MP-L-4.0 NR white*	LP 571–591



Dichtsätze Hauptzylinder
Seal Kits Main Press Cylinder

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
12	☐	01510	213070-5	Dichtsatz unten Presszylinder "Montan" *Lower seal kit for main press cylinder "Montan"*	LP 571
13	☐	02151	213651-5	Dichtsatz für Presszylinder *Seal kit for press cylinder*	LP 581–583
14	☐	03601	214511-5	Dichtsatz kpl. für Presszylinder *Seal kit complete for press cylinder*	LP 572
15	☐	01637	213175-1	Übergangsstück lang *Adaptor long*	LP 581
15	☐	03939	211104-1	Übergangsstück kurz *Adaptor short*	LP 571

Presskorb
Basket

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
16	☐	01874	111384	Korbzylinder, Hub 400 *Basket cylinder, stroke 400*	LP 571
17	☐	01873	111680-2	Korbzylinder, Hub 500 *Basket cylinder, stroke 500*	LP 571–582
18	☐	02021	111508	Verschleißteilesatz für Korbzylinder *Repair seal kit for basket cylinder*	LP 571–582





Wäschetransportbänder
Laundry Press Belts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Maße *Dimensions*	Model *Modell*	Typ *Type*
19	☐	01206	122139	830x3410 mm	offen *open*	-
19	☐	01208	-	980x3735 mm	offen *open*	-
19	☐	01518	122005	1000x3655 mm	offen *open*	-
20	☐	01249	122005	1000x3655 mm	endlos *endless*	-
19	☐	01204	-	1000x3670 mm	offen *open*	LP 571
20	☐	01612	-	1000x3670 mm	endlos *endless*	LP571
19	☐	01214	122323	1000x3735 mm	offen *open*	LP 571-572
20	☐	01304	122323	1000x3735 mm	endlos *endless*	LP 571-572
19	☐	01212	122335	1000x4030 mm	offen *open*	LP 581-582
20	☐	01438	122155 122335	1000x4030 mm	endlos *endless*	LP 581-582
19	☐	01202	-	1000x4830 mm	offen *open*	LP 571
20	☐	01454	-	1000x4830 mm	endlos *endless*	LP 571
19	☐	01543	12291	1000x4970 mm	offen *open*	-
20	☐	01455	122336	1000x4970 mm	endlos *endless*	LP 581 - 582
19	☐	01749	122051	1000x4850 mm	offen *open*	LP 571
20	☐	02055	-	1000x4850 mm	endlos *endless*	LP 571





Bandaufbau
Conveyor Assembly

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
21	☐	01561	211008-2	Antriebsrolle gummiert *Drive roll, rubberized*	LP 571-583
22	☐	02176	211490-3	Bandrolle kpl. *Roll cpl.*	LP 571-583
23	☐	02936	214750-2	Pressrost Edelstahl *Drainage plate, stainless steel*	LP 560-561
23	☐	01507	215051-2	Pressrost Edelstahl, 1110x1014 mm *Drainage plate, stainless steel, 1110x1014 mm*	LP 571-583
24	☐	01280	211804-3	Pressrost Kunststoff, 1020x1100x15 mm *Drainage plate, plastic, 1020x1100x15 mm*	LP 571

Spanneinrichtung Antrieb
Conveyor Drive Tensioner

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
25	☐	02174	108273	Getriebemotor 0,55 kW *Drive motor*	LP 571-583
26	☐	02175	215475-3	Adapterplatte Getriebemotor *Adaptor plate for drive motor*	LP 571, LP581-583
27	☐	01562	212188-3	Lagerbock *Bearing support block*	LP 571-583

Ersatzteile passend für Lavatec Trockner

Spare Parts suitable for Lavatec Dryers

Laufbandagen
Running Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*
1	☐	01546	-	Reibring 125/50-75 RS *Friction ring 125/50-75 RS*	Ø 125/50x75 mm
2	☐	01355	-	Reibring 160/50-100 RS *Friction ring 160/50-100 RS*	Ø 160/50x100 mm
3	☐	01199	-	Reibring 200/75-100 RS, DURA-ROLL *Friction ring 200/75-100 RS, DURA-ROLL*	Ø 200/75x100 mm
4	☐	01236	103001	Reibring 230/75-120 RS, DURA-ROLL *Friction ring 230/75-120 RS, DURA-ROLL*	Ø 230/75x120 mm
5	☐	01254	103008	Reibring 250/75-140 RS, DURA-ROLL *Friction ring 250/75-140 RS, DURA-ROLL*	Ø 250/75x140 mm
6	☐	02012	103009	Reibring 280/60-190 RS *Friction ring 280/60-190 RS*	Ø 280/60x190 mm

7

8

9

10

11

12

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
7	☐	02089	223342-4	Führungsrolle ohne Lager *Guide roller without bearing*	Ø 98,5 mm	TT
8	☐	01288	914046-5 223342-4	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guide roller cpl. with bearing*	Ø 98,5 mm	TT
9	☐	01998	–	Führungsrolle kpl. mit Exzenterbolzen *Guide roller cpl. with eccentric bolt*	Ø 98,5 mm	TT 733, 735, 745 TT 746, 756
7	☐	01560	223511-4	Führungsrolle ohne Lager *Guide roller without bearing*	Ø 105 mm	TT 745
8	☐	01541	236218-5	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guide roller cpl. with bearing*	Ø 105 mm	TT 745
9	☐	02584	224770-4	Führungsrolle kpl. mit Exzenterbolzen *Guide roller cpl. with eccentric bolt*	Ø 105 mm	TT 733, 735, 745 TT 746, 756
10	☐	01580	228149-4	Laufrolle ohne Lager *Idler roller without bearing*	Ø 160 mm	TT 723
11	☐	01244	220424-3	Antriebsrolle kpl. mit Taperbuchse *Drive roller cpl. with taper bushing*	Ø 230 mm	TT 733, 735
12	☐	01542	220369-3	Laufrolle ohne Lager *Drive roller without bearing*	Ø 230 mm	TT 733, 735

13

14

15

16

17

18

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
13	☐	01176	220367-3	Laufrolle kpl. mit Achse *Idler roller cpl. with shaft*	Ø 230 mm	TT 733, 735
14	☐	01572	220423-3	Antriebsrolle kpl. mit Taperbuchse *Drive roller cpl. with taper bushing*	Ø 250 mm	TT 745
15	☐	01733	220428-3	Laufrolle ohne Lager *Idler roller without bearing*	Ø 250 mm	TT 743, 745, 746 FL 643
16	☐	01565	220427-3	Laufrolle kpl. mit Achse *Idler roller cpl. with shaft*	Ø 250 mm	TT 743, 745, 746 FL 643
17	☐	02001	242013-3	Laufrolle kpl. mit Achse *Idler roller cpl. with shaft*	Ø 280 mm	TT 748
18	☐	02000	242012-3	Laufrolle kpl. mit Achse *Idler roller cpl. with shaft*	Ø 280 mm	TT 748

19

20

21

22

23

24

Getriebe und Wellen
Gearboxes and Shafts

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
19	☐	02221	103390	Aufsteckgetriebe für Trockner *Gearbox for dryer*	TT 735
19	☐	01325	103391	Aufsteckgetriebe für Trockner *Gearbox for dryer*	TT 745
20	☐	04015	103570-3	Getriebe, Fenner W/Taperlock *Gearbox, Fenner W/Taperlock*	TT 756 / 757
21	☐	04401	220368-3	Welle, exzentrisch *Shaft, eccentric*	-
22	☐	03505	220402-3	Antriebswelle Trockner *Drive shaft for dryer*	TT 733
23	☐	02811	220366-3	Antriebswelle Trockner *Drive shaft for dryer*	TT 735
24	☐	03161	220422-3	Antriebswelle Trockner *Drive shaft for dryer*	TT 745
-	☐	04402	221841-3	Antriebswelle Trockner *Drive shaft for dryer*	TT756


25

26

27

28

29


30

Thermostate und Steuerungselemente
Thermostats and Control Elements

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
25	☐	01671	135028	Sicherheits-Thermostat fix 125° C *Safety thermostat fixed 125° C*	Alle Trockner *All dryers*
26	☐	01970	135007	Thermostat 0-200° C *Thermostat 0-200° C*	Alle Trockner *All dryers*
27	☐	01672	135008	Thermostat 0-300° C *Thermostat 0-300° C*	Alle Trockner *All dryers*
28	☐	02095	135018	Thermostat für Gastrockner *Thermostat for gas dryer*	FL 633 GU
29	☐	02362	135472	Magnetschalter mit Kabellänge 7 m *Magnetic switch with cable length 7 m*	Alle Trockner *All dryers*
29	☐	02686	136424	Magnetschalter mit Kabellänge 14 m *Magnetic switch with cable length 14 m*	Lavadry 643G
30	☐	02399	241781-5	Temperaturfühler PT 100 *Temperature sensor PT 100*	TT 735



Flusenfilter
Lint Screens

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
31	☐	02109	123094-4	Flusenröhre 160 µm für Trockner *Lint pipe 160 µm for dryer*	TT 735, 745
31	☐	01512	123095-4	Flusenröhre 160 µm für Trockner *Lint pipe 160 µm for dryer*	TT 723, 733
31	☐	02224	123092-4	Flusenröhre 280 µm für Gastrockner *Lint pipe 280 µm for gas dryer*	TT 735, 745
31	☐	03148	123100-4	Flusenröhre VA (Edelstahl) für Gastrockner *Lint pipe VA (stainless steel) for gas dryer*	TT 733
31	☐	03835	123103-4	Flusenfilter S7S für Trockner *Lint screen S7S for dryer*	TT 756
32	☐	02186	275994-2	Flusensieb Abblasen für Gastrockner *Lint screen for gas dryer automatic system*	TT 745
33	☐	02868	228839-2	Flusenfilter für Gastrockner *Lint screen for gas dryer*	TT 735
34	☐	02281	220295-2	Flusenfilter fein für Trockner *Lint screen fine for dryer*	TT 735
35	☐	01713	226368-3	Flusensiebsegment 1/4 grob für Trockner *Lint screen segment 1/4 for dryer*	TT 745, 756
36	☐	02624	226951-2	Flusensieb kpl. für Gastrockner *Lint screen cpl. for gas dryer*	TT 756
37	☐	01796	220719-3	Flusensieb Primärgebläse für Trockner *Lint filter for gas dryer primary fan*	TT 735, 745

38

39

40

Seilrollen und Stahlseile
Pulleys and Steel Cables

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
38	☐	01962	226281-4	Seilrolle kpl. mit Lager für Beladetür Trockner *Pulley cpl. with bearing for dryer loading door*	TT 735
38	☐	02282	221865-4	Seilrolle kpl. mit Lager Be-/Entladetür Trockner *Pulley cpl. with bearing for dryer loading door*	–
38	☐	02630	223974-4	Seilrolle kpl. mit Lager für Beladetür Trockner *Pulley with bearing for dryer loading door*	TT 735, 745, 746 TT 748, 756
39	☐	02283	123975-3	Stahlseil für Be-/Entladetür Trockner *Cable for dryer loading door*	–
39	☐	02576	120145-3	Stahlseil L=1510 mm für Beladetür Trockner *Cable L=1510 mm for dryer loading door*	TT 735
39	☐	02575	120144-3	Stahlseil L=2655 mm für Beladetür Trockner *Cable L=2655 mm for dryer loading door*	TT 735
39	☐	03193	120544-3	Stahlseil L=3385 mm für Beladetür Trockner *Cable L=3385 mm for dryer loading door*	TT 733
40	☐	03826	230723-3	Stahlseil L=7680 mm für Beladetür Trockner Cable L=7680 mm für dryer loading door	TT 756





Sonstiges
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
41	☐	01784	270367-3	Gleitleiste Teflon, gebohrt, 5100x18x9 mm *Teflon strip, drilled, 5100x18x9 mm*	TT 756, 757
42	☐	01785	240222-3	Gleitleiste Teflon, gebohrt, 4710x25x8 mm *Teflon strip, drilled, 4710x25x8 mm*	TT 733,735, TT 745,748
43	☐	01737	118286	Lufterhitzer Trockner *Air heater dryer*	TT 735 D
44	☐	02359	119005	Ventilhydromotor SH-H130NVSLNW25S/220V für Gasbrenner *Motorised modulating valve for gas burner*	TT 733-757 except Minox Burner
45	☐	02358	119013	Zündkerze für Gasbrenner *Spark plug for gas burner*	TT 733-757 except Minox Burner
46	☐	02357	119019	Überwachungselektrode für Gasbrenner *Detection electrode for gas burner*	TT 733-757 except Minox Burner
47	☐	05568	276794-3	Luftleitblech *Box, burner Panel*	TT 733-757 except Minox Burner
48	☐	02270	224705-5	Hubzylinder Zuluft *Lift Cylinder fresh air*	TT 733-745
49	☐	01877	123082	Filzdichtung 8x20x5100 mm *Felt seal 8x20x5100 mm*	TT 733-745
49	☐	03946	123002	Filzdichtung 8x20x4000 mm Flusenkorb *Felt seal 8x20x4000 mm lint basket*	Alle Trockner *All dryers*

Ersatzteile passend für Lavatec Mangeln

Spare Parts suitable for Lavatec Ironers

Getriebe
Gearboxes

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01412	103080	Aufsteckgetriebe LAV 1200 4302 *Gearbox LAV 1200 4302*	LR 1200
2	☐	02521	103044	Aufsteckgetriebe TV103 *Gearbox TV 103*	LR 800

Dichtsatz Mangelzylinder
Seal Kit for Ironer Cylinder

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
3	☐	02194	111249	Dichtsatz 200x27x35 für Mangel *Seal kit 200x27x35 for ironer*	-

Service

Sie brauchen Hilfe beim Einbau Ihrer Membrane, bei der Montage von Mangelunterbewicklungen und -textilien oder haben Fragen zu Produkten? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Do you need help with the installation of your membrane, ironer cylinder coverings, ironer textiles or do you have other questions about products? Call us, we will be glad to help you!

+49 (0)6659 99946-0



Transferon

WASCHSTRASSEN **166**
BATCH WASHERS

TROCKNER **171**
DRYERS

MANGELN **173**
IRONERS

DURA-ROLL
Laufbandagen
für Trockner 171

DURA-ROLL
running wheels
for dryers

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

Ersatzteile passend für Transferon Waschstraßen
Spare Parts suitable for Transferon Batch Washers

Abb. ähnlich / *Fig. similar* 1

2



3

Hauptlagersatz, neues Modell
Main Ball Bearing Set, new Model

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01557	–	**Hauptlagersatz, neues Modell, bestehend aus:** Kugeldrehkranz, Kupplungsring für PE-Beladering, PE-Beladering, Dichtung für PE-Beladering, PTFE Dichtung, Silikondichtung (Halbkreis), Sicherungsbleche groß, Sicherungsbleche klein, Buchsen und Schrauben ***Main ball bearing set, new model, consisting of:*** *Main ball bearing, Clutch ring for PE loading ring, PE-Loading ring, Seal for PE-loading ring, PTFE seal, Silicone seal (half circle), Locking plates big, Locking plates small, bushings and bolts*	TFK 60
2	☐	01792	–	Kugeldrehkranz vormontiert *Main ball bearing preassembled*	TFK
3	☐	01548	11500019	Kupplungsring für PE-Beladering *Clutch ring for PE loading ring*	TFK







Hauptlagersatz, neues Modell
Main Ball Bearing Set, new Model

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
4	☐	01616	-	PE-Beladering *PE-Loading ring*	TFK
5	☐	01861	-	Dichtung für PE-Beladering, L=2500 *Seal for PE-loading ring, L=2500*	TFK
6	☐	01860	-	PTFE Dichtung L=3,3 m für TF-Kugeldrehkranz *PTFE seal L=3,3 m for main ball bearing*	TFK
7	☐	01549	-	Silikondichtung, Halbkreis für TF-Kugeldrehkranz *Silicone seal, half circle for main ball bearing*	TFK
8	☐	01619	-	Sicherungsblech groß für Hauptlagersatz *Locking plate big for main ball bearing set*	TFK 60
9	☐	01618	-	Sicherungsblech klein für Hauptlagersatz *Locking plate small for main ball bearing set*	TFK 60
10	☐	01551	-	Buchse M12 für TF-Kugeldrehkranz *Bushing M12 for main ball bearing*	TFK
11	☐	01550	-	Buchse M16 für TF-Kugeldrehkranz *Bushing M16 for main ball bearing*	TFK
12	☐	01554	-	Schraubensatz für TF-Kugeldrehkranz *Bolt set for for main ball bearing*	TFK

Abb. ähnlich / *Example image*

13

14



15

16

Hauptlagersatz, altes Modell
Main Ball Bearing Set, old Model

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
13	☐	01558	–	**Hauptlagersatz, altes Modell, bestehend aus:** Kugeldrehkranz, Kupplungsring für VA-Beladering, Dichtung für VA-Beladering, Silikondichtung (Halbkreis), Trommelhalsdichtung, Sicherungsbleche groß, Sicherungsbleche klein, Buchsen und Schrauben ***Main ball bearing set, old model, consisting of:*** *Main ball bearing, clutch ring for VA loading ring, seal for VA-loading ring, silicone seal (half circle), seal hopper neck, locking plates big, locking plates small, bushings and bolts*	TFK 60
14	☐	01792	–	Kugeldrehkranz vormontiert *Main ball bearing preassembled*	TFK
15	☐	01251	–	Kupplungsring für VA-Beladering *Clutch ring for VA loading ring*	TFK
16	☐	01549	–	Silikondichtung, Halbkreis für TF-Kugeldrehkranz *Silicone seal, half circle for main ball bearing*	TFK







Hauptlagersatz, altes Modell
Main Ball Bearing Set, old Model

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
17	☐	01862	-	Dichtung für VA-Beladering L=2500 *Seal for VA loading ring L=2500*	TFK
18	☐	01856	5010068	Trommelhalsdichtung *Hopper neck seal*	TFK
19	☐	01619	-	Sicherungsblech groß für Hauptlagersatz *Locking plate big for main ball bearing set*	TFK 60
20	☐	01618	-	Sicherungsblech klein für Hauptlagersatz *Locking plate small for main ball bearing set*	TFK 60
21	☐	01551	-	Buchse M12 für TF-Kugeldrehkranz *Bushing M12 for main ball bearing*	TFK
22	☐	01550	-	Buchse M16 für TF-Kugeldrehkranz *Bushing M16 for main ball bearing*	TFK
23	☐	01554	-	Schraubensatz für TF-Kugeldrehkranz *Bolt set for for main ball bearing*	TFK





Sonstiges für Waschstraßen
Various for Batch Washers

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
24	☐	01418	–	Zahnriemen 5800/115 mit Stahleinlage *Toothbelt 5800/115 with steel core*	TFK
24	☐	01651	–	Zahnriemen 5800/170 mit Stahleinlage *Toothbelt 5800/170 with steel core*	TFK
25	☐	01798	5010101	Dichtung Stoß Außentrommel U-förmig, 79,5x13x3200 mm *U-shaped seal joint for outer drum, 79,5x13x3200 mm*	TFK
26	☐	03447	–	Lagerrolle Ø 95 mm kpl. *Roller for bearing Ø 95 mm cpl.*	TFK 36–100
27	☐	01681	–	Abstützleiste ohne Nut *Support strip without slot*	TFK
28	☐	01680	–	Abstützleiste mit Nut *Support strip with slot*	TFK
29	☐	01726	11210020	Dichtung Silikon für Trommelgehäuse *Silicone seal for drum housing*	TFK

Ersatzteile passend für Transferon Trockner

Spare Parts suitable for Transferon Dryers

Laufbandagen
Running Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*
1	☐	01546	-	Reibring 125/50-75 RS *Friction ring 125/50-75 RS*	Ø 125/50x75 mm
2	☐	01355	-	Reibring 160/50-100 RS *Friction ring 160/50-100 RS*	Ø 160/50x100 mm
3	☐	01199	-	Reibring 200/75-100 RS, DURA-ROLL *Friction ring 200/75-100 RS, DURA-ROLL*	Ø 200/75x100 mm
4	☐	01236	-	Reibring 230/75-120 RS, DURA-ROLL *Friction ring 230/75-120 RS, DURA-ROLL*	Ø 230/75x120 mm
5	☐	01254	-	Reibring 250/75-140 RS, DURA-ROLL *Friction ring 250/75-140 RS, DURA-ROLL*	Ø 250/75x140 mm
6	☐	02012	-	Reibring 280/60-190 RS *Friction ring 280/60-190 RS*	Ø 280/60x190 mm

7

8

9

Räder und Rollen
Wheels

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Maße *Dimensions*	Typ *Type*
7	☐	01200	14510001	Antriebsrolle *Drive roller*	Ø 200 mm	W 14, W 16
8	☐	01893	–	Führungsrolle kpl. mit Lager *Guide roller cpl. with bearing*	Ø 98,5 mm	TF
9	☐	01570	–	Antriebsrolle kpl. *Drive roller cpl.*	Ø 304 mm	W 14, W 10, DT 60 G

Ersatzteile passend für Transferon Mangeln

Spare Parts suitable for Transferon Ironers

1

2

3

4

5

6

Diverses
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01503	–	Vierlochflanschlagereinheit *Roller bearing*	–
2	☐	01154	–	Dichtsatz 160x27x30 *Seal kit 160x27x30*	–
2	☐	05245	–	Dichtsatz Ø 200 *Seal kit Ø 200*	–
3	☐	01828	–	Ventil Heben/Senken *Valve lifting/lowering*	–
4	☐	01872	–	Manometer Dampfdruck 0-16 bar *Pressure gauge steam pressure 0-16 bar*	–
5	☐	01334	–	Thermostat *Thermostat*	–
6	☐	01333	–	Thermometer *Thermometer*	–

Gurtmaterialien
Belt Materials



Unser MAXI-PRESS Sortiment beinhaltet eine zahlreiche Auswahl an Gurtmaterialien in verschiedensten Ausführungen für Ihre Eingabe-, Falt- und Frotteelegemaschine. Wir liefern fertig konfektioniert und bei Bedarf übernehmen wir natürlich auch gerne den Einbau. Fragen Sie einfach Ihr benötigtes Gurtmaterial bei uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Our MAXI-PRESS range includes a wide selection of belt materials in various designs for your feeders, folders and towel folding machines. We deliver rolls or ready made belts and if required, we will of course be happy to install them. Simply ask us for the belt material you need and we will be happy to help you!

Diverse
Various

A

ARCHIMEDIA **176**

C

CARBONELL **177**

D

DUNNEWOLT **178**

G

GIRBAU **180**

M

MILNOR **181**

S

SCHULTHESS **182**

W

WEISHI **183**

Hinweis: Soweit wir nachfolgend Ersatzteile passend für führende Markenanbieter ggf. unter Gegenüberstellung von deren Original Artikelnummern und unseren dafür entsprechend passenden MP Artikelnummern bewerben und vertreiben (Bsp. MP Artikel Nr. passend für Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun u.a. weisen wir daraufhin, dass dieses jeweils eigene Marken der jeweiligen Markenhersteller sind im Folgenden („Markenhersteller"). Diese Markenhersteller sind nicht mit MAXI-PRESS verbunden und die Produkte von MAXI-PRESS werden nicht von den Markenherstellern unterstützt, verwaltet oder gesponsert.

Disclaimer: *As far as we advertise and distribute spare parts suitable for leading brand suppliers in the following, possibly by comparing their original article numbers with our correspondingly suitable MP article numbers (e.g. MP article no. suitable for Jensen-Senking, Kannegiesser/Passat, Lavatec, Girbau, Milnor, Transferon, Carbonell, Vega Systems, Tosen, Mitsubishi, G.A. Braun and others, we point out that each of these is the own brand of the respective brand manufacturer („brand manufacturer"). These brand manufacturers are not associated with MAXI-PRESS and the products of MAXI-PRESS are not supported, administered or sponsored by the brand manufacturers.*

A

Ersatzteile passend für Archimedia Wäschereimaschinen
Spare Parts suitable for Archimedia Laundry Machines

1

2

Diverse
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01607	571.919/0	Bandage 415 Vulkollan Archimedia *Bandage 415 in Vulkollan for Archimedia*	Archimedia
2	☐	01592	571.726/9	Tragrad komplett Archimedia *Support wheel complete Archimedia*	Archimedia
-	☐	02943	517.601/1	Dampfdrehkopf *Steam rotating gland*	-

C

Ersatzteile passend für Carbonell Wäschereimaschinen
Spare Parts suitable for Carbonell Laundry Machines

Diverse
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	03326	101.02.055	Gehäusedichtung für Waschstraße schwarz, L= 6975mm *Housing seal for batch washer black, L= 6975mm*	-
2	☐	02015	101.03.007/008	Antriebsrolle D=230 für Trockner Carbonell TL-60 *Drive roller D=230 for Carbonell dryer TL-60*	TL-60

D

Ersatzteile passend für Dunnewolt Hängebahnen

Spare Parts suitable for Dunnewolt Monorails

Diverse
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	03750	999.14.161	Trolley 820 / 920 Nylonräder *Trolley 820 / 920 with nylon wheels*	Hängebahn *Monorail*
2	☐	05883	999.14.209	Trolley *Trolley*	Hängebahn *Monorail*
3	☐	03269	009.47.001	Laufrad mit Nylonlauffläche rot *Trolley wheel in red nylon*	Hängebahn *Monorail*
-	☐	02503	009.13.801	Laufrad mit Stahllauffläche schwarz *Wheel with steel tread black*	Hängebahn *Monorail*
4	☐	01940	999.00.058	Welle für Laufräder *Shaft for wheels*	Hängebahn *Monorail*
5	☐	01941	022.06.016	Senkschraube vz. DIN7991/ ISO 10642 / M6x16 / 10.9 *Counter sunk screw for axle DIN7991/ ISO 10642 / M6x16 / 10.9*	Hängebahn *Monorail*
6	☐	03410	999.10.197-2	Schließhebel für 820/920 System DCA2582 *Roller clamp with lever and with bushings for 820/920 System DCA2582*	Hängebahn *Monorail*

Hängebahnsäcke
Monorail Bags

Säcke für Hängebahnen aller Hersteller – jetzt erhältlich. Sprechen Sie uns an!
Monorail bags of all manufacturers – now available. Please contact us!

MAXI-PRESS.COM

G

Ersatzteile passend für Girbau Wäschereimaschinen

Spare Parts suitable for Girbau Laundry Machines

1

2

3

4

Diverse
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01326	582742 297051	Kammerdichtung für Girbau Waschstraße *Compartment seal for Girbau batch washer*	-
2	☐	06243	448464	Antriebsrolle Girbau Trockner kpl. 250 mm *Drive roller Girbau dryer cpl. 250 mm*	-
3	☐	03327	403501	Trockner Rad *Wheel for dryer*	ST100
4	☐	07521	524090	Membranklemmring Girbau VA *Membrabe clamp ring Girbau VA*	-

M

Ersatzteile passend für Milnor Wäschereimaschinen

Spare Parts suitable for Milnor Laundry Machines



Diverse
Various

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	01964	06-20600B	Laufrolle D=250 CBW *Idler roller D=250 CBW*	-
2	☐	02713	60C502A	Führungsrolle D=100 für Tockner *Guide roller D=100 for dryer*	-
3	☐	02714	60C509UT	Antriebsrolle D=230 für Trockner *Drive roller D=230 for dryer*	-
4	☐	02041	-	Laufrolle D=457 CBW-68kg *Idler roller D=457 CBW-68kg*	CBW 68 kg
-	☐	02561	A6200200A	Führungsrolle CBW *Guide roller CBW*	-
5	☐	02479	MP-M-GUM-RUBBER	Einlegeplatten für Milnor Membrane *Insert plates for Milnor membrane*	-
6	☐	06407	KTWSUPRLB	Halterung für Laufrolle Waschstraße *Holder for idler roller batch washer*	-

S

Ersatzteile passend für Schulthess Wäschereimaschinen

Spare Parts suitable for Schulthess Laundry Machines

Schleusengummis
Gate Seals

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	02017	220687.01.01	Schleusengummi für Waschstraße schwarz 6x120x4915 mm *Gate seals for batch washer black 6x120x4915 mm*	–
2	☐	02092	–	Schleusengummi für Waschstraße hell 8x120x4915 mm *Gate seals for batch washer light 8x120x4915 mm*	–

W

Ersatzteile passend für Weishi Wäschereimschinen
Spare Parts suitable for Weishi Laundry Machines



Kammerdichtungen für Waschstraßen
Compartment Seals for Batch Washer

		MP Art.-Nr. *MP Art.-No.*	Orig. Art.-No. *Orig. Art.-No.*	Beschreibung *Description*	Typ *Type*
1	☐	03276	–	Dichtung schwarz einseitig, D=2040 für Waschstraße Single sided seal black, D=2040 for batch washer	–
2	☐	03277	–	Dichtung EPDM schwarz Mitte, D=2040 Center seal EPDM black, D=2040	–

Platz für Ihre Notizen
Room for your notes

MAXI PRESS
ELASTOMER SOLUTIONS

FAX: +49 (0)6659 99946-290
TEL: +49 (0)6659 99946-0

MAXI-PRESS Elastomertechnik GmbH
Zum Lingeshof 1c
36124 Eichenzell - Welkers

GERMANY

Firma / *Company*

Ansprechpartner / *Contact Person*

Straße, Nr. / *Street, No.*

PLZ, Ort / ZIP, *City*

Land / *Country*

Tel./Fax

E-Mail

Anfrage / *Inquiry*

Seite *Page*	MP Art.-No.	Orig. Art.-No.	Beschreibung / *Description*	Menge *Quantity*

Datum / *Date*

Unterschrift / *Signature*

MAXI-PRESS **Elastomertechnik GmbH**
Zum Lingeshof 1c / 36124 Eichenzell-Welkers / Germany // salesteam@maxi-press.com
Phone: +49 (0)6659 - 99946-0 // Fax: +49 (0)6659 - 99946-290

MAXI PRESS
ELASTOMER SOLUTIONS

FAX: +49 (0)6659 99946-290
TEL: +49 (0)6659 99946-0

Firma / *Company*

Ansprechpartner / *Contact Person*

Straße, Nr. / *Street, No.*

PLZ, Ort / ZIP, *City*

Land / *Country*

Tel./Fax

E-Mail

MAXI-PRESS Elastomertechnik GmbH
Zum Lingeshof 1c
36124 Eichenzell - Welkers

GERMANY

Anfrage / *Inquiry*

Seite *Page*	MP Art.-No.	Orig. Art.-No.	Beschreibung / *Description*	Menge *Quantity*

Datum / *Date*

Unterschrift / *Signature*

MAXI-PRESS **Elastomertechnik GmbH**
Zum Lingeshof 1c / 36124 Eichenzell-Welkers / Germany // salesteam@maxi-press.com
Phone: +49 (0)6659 - 99946-0 // Fax: +49 (0)6659 - 99946-290

Sollten von Ihnen benötigte Ersatzteile in diesem Katalog nicht aufgeführt sein, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

If you are in need of spare parts, which are not shown in this catalog, feel free to contact us. We will help you!

salesteam@maxi-press.com
Phone: +49 (0)6659 99946-0

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite!
More detailed informations on our website!



MAXI-PRESS.COM

08/2020



MAXI-PRESS **Elastomertechnik GmbH**

Zum Lingeshof 1c / 36124 Eichenzell-Welkers / Germany // salesteam@maxi-press.com
Phone: +49 (0)6659 99946-0 // Fax: +49 (0)6659 99946-290

MAXI-PRESS.COM